


Sandtisch

NRO510-0601

KOMPAN



Dieser schöne Sandtisch lädt mit seinem Sandrad, der Sandschaufel und den kleinen Sandhaltern in der Theke zu stundenlangem Erkundungsspiel ein. All diese Elemente mit ihren unterschiedlichen Texturen und Funktionen bieten eine grossartige taktile Stimulation der Feinmotorik. Sie vermitteln auch ein Verständnis für Ursache und Wirkung:

Wenn ich Sand über das Sandrad schüttele, dreht es sich. Dies trägt zu den Denkfähigkeiten und der allgemeinen kognitiven Entwicklung bei. Mit der Sandspielmöglichkeit können kleinere Gruppen von Kindern Materialien, die sie auf dem Spielplatz gefunden oder hergestellt haben, bereitstellen, sortieren oder verkaufen. Diese

explorativen und dramatischen Spielszenen unterstützen die Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeiten der Kinder sowie ihre Sprachkenntnisse. Dies ist ein grundlegender Bestandteil der kognitiv-kreativen Entwicklung von Kindern.

Produktnummer NRO510-0601	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	163x60x135 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	5
Artikelfarbe	



Sandtisch


NRO510-0601

KOMPAN[®]



Sandtisch mit Schale und Sieb

Sozial-Emotional: die Kinder können Materialien sammeln und aufbewahren, zusammenarbeiten und gemeinsam eine Pause einlegen. **Kreativ:** sand kann durch das Sieb geschoben werden, um das Verständnis von Ursache und Wirkung und die Beständigkeit von Objekten zu fördern.



Sandschaufel

Physisch: fördert die Entwicklung von Geschicklichkeit und stärkt die Oberkörpermuskulatur. **Kognitiv:** das Verständnis für Objektpermanenz wird beim Befüllen und Entleeren der Schaufel verbessert.



Sandrad

Kognitiv: das sich drehende Sandrad fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung.

Sandtisch

NRO510-0601



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.




Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.



Produktnummer NRO510-0601	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	13,4 m²
Gesamt-Montagezeit	3,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,14 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	141 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
PUR Bestandteile	10 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO510-0601	98,24	0,93	4,68

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Nature Play”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “NRO40901-0601” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.



Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO510

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)