

Tree Stump Trail

CRP200901



KOMPAN
Let's play



产品编号 CRP200901-0902

产品信息概览

长宽高尺寸	622x625x217 cm
适用年龄段	2+
容纳人数	20
颜色选择	



在 Tree Stump Trail 上绕圈、保持平衡、弹跳、摇摆，尽情玩耍！孩子们立刻就会被吸引到这里反复玩耍。丰富的环形游戏组合支持“地面是熔岩（The Ground is Lava）”、“标签（Tag）”等经典游戏。游戏环路的每一个环节都增添了新的惊险刺激：摇摆的 Hangout Pods 是绝佳的目的地，同时也是平衡挑战，经典的 Balancing Rope with Handrail 则需要其他平衡

技巧，而 Curved Pod Climber 则是另一个挑战。丰富多样的游戏带来的不仅仅是游戏挑战。孩子们在各个环节中玩耍时，可以训练敏捷、平衡和协调等重要的运动技能。与其他儿童擦肩而过时，合作和协商等重要的社交技能也会得到充分发挥。入口处的软膜座椅是与朋友小憩的绝佳场所。



Tree Stump Trail

CRP200901



Membrane

身体素质：当孩子在这里站立、迈步或坐下时，弹跳软膜可以培养他们的平衡感。**社交情感：**这里是休息或与朋友聚会的绝佳地点。



Balancing Rope with guiderail

身体素质：在摇摆的绳索上保持平衡是对平衡感和身体肌肉的绝佳训练。平衡感和肌肉控制是在椅子上坐稳的基础。导轨可帮助年龄较小的儿童穿过绳桥。**社交情感：**在走过摇摆的绳索时与朋友合作是一项真正的挑战，可以培养同理心和轮流意识。



Curved Pod Balancer

身体素质：孩子们在吊舱之间穿梭时，可以锻炼他们的敏捷性、平衡感和交叉协调能力。**社交情感：**与他人擦肩而过时可以训练轮流和合作意识。



Double balance beam

身体素质：训练平衡感，而平衡感是所有其他运动技能的基础，能让人自信、安全地在世界上行走。**社交情感：**当孩子们在平衡木上擦肩而过时，可以演练轮流技巧。还可以在这里休息，与朋友分享交流。



休闲座椅

身体素质：悬挂式吊舱可以让儿童坐着或站着，可以摇摆或保持平衡，这有助于增强儿童的本体感觉，帮助他们自信地驾驭周围环境。在紧握和横向移动时，核心肌肉和手臂肌肉都会得到加强。**社交情感：**孩子们在保持平衡时会相互合作、轮流并考虑对方。悬挂吊舱为儿童的群体游戏社交和聚会提供了支持。



Tightrope

身体素质：训练肢体协调能力和肌肉力量。大网格可用于攀爬和爬行，训练本体感觉和空间意识。**社交情感：**在与他人擦肩而过时，学会轮流、相互体谅和合作意识。大网格可以让更多的孩子坐在一起分享。**认知能力：**他人的弹跳效应有助于培养因果理解能力。

Tree Stump Trail


CRP200901



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made of +95% Post-consumer materials and is inductively melted onto each strand to obtain excellent wear and tear resistance.



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。



Corocord 智能夹在每个细节上都经过精心设计，以确保高品质铝材料的卓越灵活性。智能夹用四个钢螺栓固定在柱子周围。未使用的连接点用 PA 盖关闭。



钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。



The large components are made of 100% recyclable PE made from 33% post consumer materials. Molded in one piece with minimum 5mm wall thickness to ensure high durability in all climates around the world.



Corocord membranes consist of friction-proof rubberized material of conveyor belt quality with excellent UV resistance. Tested and compliant with REACH requirements for PAH. Embedded is a four-layered armouring made of woven polyester. The armouring and the two surface layers result in a total thickness of 8 mm.

产品编号 CRP200901-0902

安装信息

最大跌落高度	101 cm
安全面积	63.2 m ²
安装总时长	16.5
开挖量	2.43 m ³
混凝土使用量	1.33 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	510 kg
固定选项	入地 ✓

质保信息

Corocord 绳索	10 年
镀锌钢结构	终身质保
橡胶软膜	2 年
PP 板	10 年
承保零部件	10 年

**EN
1176**
compliant

Sustainability Data

CRP200901



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

CRP200901-0902

1,335.08

3.47

41.89

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



