

Schminkwand mit Spiegel

NRO603-1021

KOMPAN®




Die Robinia Schminkwand schafft eine Spielatmosphäre, die zu zahlreichen Rollenspielen einlädt: Ladengeschäft, MakeUp-Salon, Küche. Dies regt Kinder immer wieder zum Spielen an. Der Tisch ist mit Abdeckklappen versehen, durch die man verschiedene Gegenstände und Materialien einwerfen kann. Das fördert in den Kindern das

Verständnis von Objektpermanenz: Dinge können ausser Sichtweite sein, jedoch immer noch existieren. Das ist grundlegend wichtig für das kindliche Verständnis, dass Menschen immer noch existieren, auch wenn man sie nicht sieht. Das Fenster, die Uhr und die Glocke laden die Kinder zu verschiedenen Rollenspielen ein. Dadurch wird die sprachliche

Entwicklung der Kinder gefördert. Der Spiegel unterstützt das Verständnis von Individualität und sorgt für stundenlangen Spass. Die Schminkwand lädt die Kinder zum schauspielerischen und explorativen Spielen ein und fördert den Austausch mit anderen.

Produktnummer NRO603-1021	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	150x17x151 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	6
Artikelfarbe	



Schminkwand mit Spiegel

NRO603-1021



Spiegel

Kognitiv: verbessert das Verständnis für Individualität und Selbstausdruck. Fördert das dramatische Spiel und damit die Sprach- und Kommunikationsentwicklung.



Regal

Kognitiv: suggeriert ein Thema und unterstützt das dramatische Spiel, das die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten fördert. Bietet die Möglichkeit, Gegenstände zu verstecken oder aufzubewahren.



Tischklappen mit Löchern

Sozial-Emotional: Kooperation, sich Abwechseln und gemeinsames Spielen, inspiriert durch die beiden Klappen. **Kognitiv:** das Verschieben von Dingen durch die Löcher ins Regal unterstützt das logische Denken und das Verständnis der Objektpermanenz.



Fenster

Sozial-Emotional: lädt zur Interaktion zwischen den beiden Seiten und zu kooperativem Spielverhalten ein.



Uhr und Glockenspieltafel

Kognitiv: Verständnis von Ursache und Wirkung beim Läuten der Glocke, besseres Verständnis für Zahlen und Zeit auf eine spielerische Art und Weise. **Kreativ:** hinterlassen einer Markierung beim Erzeugen neuer Zeiger-Positionen auf der Uhr oder mit dem Klang, der einen Rhythmus beim Läuten der Glocke erzeugt.

Schminkwand mit Spiegel

NRO603-1021

KOMPAN!



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Spielelemente aus sehr starken Materialien: HDPE-Platten mit HDPE-Uhr und Handgriffen aus Förderbandgummi, Glocke aus gepresstem Aluminium. Spiegel aus Plexiglas mit hoher Schlagfestigkeit.

Produktnummer NRO603-1021

Montage-Information


Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	12,7 m²
Gesamt-Montagezeit	5,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,25 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	146 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information


Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Sämtliche Gummielemente bestehen aus EPDM- oder EP-Gummi, das besonders langlebig und wetterbeständig ist.



Die Trommel-Spielbank besteht aus 2 Conga-Trommeln mit PP-Röhren und Trommelflächen aus farbigem ABS-Kunststoff. Babel-Trommeln aus Edelstahl 316L.



Die Xylofon Musik-Spieltafel besteht aus HDPE-Platten mit CircularHDPE (Dicke 19 mm). CircularHDPE ist ein langlebiges, umweltfreundliches Material. Die Rohre sind aus Aluguss gefertigt und damit besonders gut für den Aussenbereich geeignet.





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO603-1021

76,10

0,65

5,26



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Schminkwand mit Spiegel

NRO603-1021

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)