

Sand- & Matschtisch mit Sitzen

M26102-3418P

KOMPAN[®]



Der Gänseblümchen-Schreibtisch mit Sitzgelegenheiten zieht mit seiner altersgerechten Grösse und dem niedlichen Blumenmotiv Babys und Kleinkinder sofort an und heisst sie willkommen. Der Schreibtisch bietet einen ergonomisch perfekten Platz zum Arbeiten mit losen Teilen, zusammen mit Freunden oder Betreuern. Die gelbe Schale ist

ein perfekter Behälter für Materialien. Sie kann angehoben und geleert werden, eine Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder. Der Tisch fördert das soziale Spiel, weil die drei Sitze so platziert sind, dass Blickkontakt gewährleistet ist. Der Sand- & Matschtisch bietet Kleinkindern eine Möglichkeit, aus dem wilden Treiben auf Spielplätzen auszubrechen.


Es gibt die Möglichkeit, Gleichaltrige auf dem Spielplatz zu beobachten, sich von ihnen inspirieren zu lassen und Kontakte zu knüpfen.

Produktnummer M26102-3418P	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	143x129x40 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	



Sand- & Matschtisch mit Sitzen

M26102-3418P



Spritzwasserbecken

Sozial-Emotional: treffpunkt um miteinander zu interagieren und Erlebnisse zu teilen.

Kognitiv: aufbewahrungsmöglichkeit mit spassigem Effekt – das Spielen mit dem Sand verbessert die Fähigkeit der Kinder logisch zu denken.



Sitz


Physisch: auf- und Abspringen fördert die Entwicklung der Muskeln und der motorischen Fähigkeiten. **Sozial-Emotional:** sich treffen, Erlebnisse teilen und eine Pause einlegen.

Sand- & Matschtisch mit Sitzen

M26102-3418P



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Das Sandbecken wird aus Polycarbonat (PC) hergestellt. Das Becken ist aus einem Stück geformt, um eine hohe Haltbarkeit in allen Klimazonen der Welt zu gewährleisten.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO₂e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.

Produktnummer M26102-3418P

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	21 cm
Fläche des Fallraums	14,8 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,23 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	64 cm
Versandgewicht	48 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
M26102-3418P	156,71	3,34	64,16


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Sand- & Matschtisch mit Sitzen


M26102-3418P

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



M26102
*21cm
**40cm
***14.8m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)