

Bukkene bruse

M620


KOMPANI
Let's play




Bukkene Bruse klatrebro er mye lek på liten plass! Morsom, fysisk, sosial og kreativ lek oppmuntres i alle aspekter. For småbarna er brohellingen bratt og de vil holde sidene for støtte. Denne brattheten trener sansene for balanse og rom. Barnas romfølelse trenes av muligheten til å klatre under og over broen. Dette bygger barnas forståelse av

preposisjoner; forhold som over, under, høyere og lavere. Disse er grunnleggende for forståelsen av f.eks. matematikk senere i livet. De fine taktile elementene reagerer på barnets bevegelser og støtter dermed forståelsen av årsakssammenhenger. Historien om Bukkene Bruse som krysser broen er et sterkt tema for småbarn som støtter språkutvikling. Leken

læring på liten plass.

Produktnummer M62080-3418P	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	53x123x97 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	2
Fargevalg	



Bukkene bruse

M620



Temaelement

Kognitiv: foreslår tema og støtter dramatisk lek, som er med på å stimulere språk og kommunikasjonsevnene.



Lekekule

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider og oppmuntrer til samarbeid og samspill.
Kognitiv: forståelse av årsak og virkning.
Kreativ: setter sitt eget preg ved å plassere kulene i forskjellige posisjoner.



Kravle gjennom-hull

Fysisk: hullet gjør det mulig å klatre og krype gjennom, utvikle krysskoordinering, kroppsførståelse og romlig bevissthet.


Sosioemosjonell: samarbeid og tur-taking når man passerer hverandre. **Kognitiv:** forstå plass, form og målinger når man ser om kroppen kan passe gjennom hullet.

Bukkene bruse

M620



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.



Trinnene er laget av HPL med en tykkelse på 17,8 mm med en veldig høy slitestyrke og en unik KOMPAN antisklifflate.

Produktnummer M62080-3418P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	44 cm
Sikkerhetszone	12,5 m ²
Total monterings tid	3,6
Utgraving	0,14 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	68 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
HPL gulv	15 år
Bevegelige deler	2 år
Garantert reservedeler	10 år



Lekesfærer er laget av PP. PP har god slitestyrke og slagfasthet.



Grønn data

M620




Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
M62080-3418P	102,04	1,65	56,52

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Bukkene bruse

M620

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



M62080P
*44cm
**97cm
***12.5m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)