

Balancierstrecke

NRO871-1001FSC



Die Balancierstrecke ist ein Spielplatzklassiker, der Kinder immer wieder anzieht. Sie kann als Spielplatzkleber fungieren, der Aktivitäten miteinander verbindet. Sie kann auch als Pausenpunkt dienen, als Sitzgelegenheit für Kinder, Eltern oder Betreuer, die einen Punkt brauchen, von dem aus sie das Spiel beobachten können. Wenn Kinder über die

Balancierstrecke navigieren, trainieren sie in hohem Masse ihr Gleichgewicht, was eine grundlegende Fähigkeit ist, die für die Entwicklung aller anderen Fähigkeiten enorm wichtig ist. Der Gleichgewichtssinn ermöglicht es den Kindern zum Beispiel, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Beim Zick-Zack-Balancieren auf der Balancierstrecke werden

die Kinder sich gegenseitig überholen und abwechseln. Das trainiert wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten, die zum Beispiel beim Schliessen von Freundschaften wichtig sind.

Produktnummer NRO871-1001FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	244x62x149 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Balancierstrecke

NRO871-1001FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.

Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO871-1001FSC		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		46 cm
Fläche des Fallraums		15,9 m²
Gesamt-Montagezeit		4,5
Erforderlicher Erdaushub		0,50 m³
Betonbedarf		0,30 m³
Fundamenttiefe (Standard)		100 cm
Versandgewicht		267 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Robinienholz		15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile		Lebenslang
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
102,30	0,52	0,70

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Balancierstrecke

NRO871-1001FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO871

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)