

Slot, S

NRO420


KOMPANI
Let's play



Varenr. NRO420-1021

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	453x892x564 cm
Alder	6+
Antal brugere	26
Farvemuligheder	



Dette slot vil give enhver legeplads et royal touch. Det er det perfekte sted for unge legende prinser, prinsesser, konger og dronninger. Og det vil helt sikkert tiltrække dem tilbage igen og igen. Slottet tillader for en lang række af forskellige aldre kan lege sammen, og inviterer hele familien med til en dag med masser af royal leg. Med sine

jordbundne og forhøjede niveauspil, spærrede vinduer og kanoner, inviterer slottet til dramatisk leg. Dette stimulerer børns sprogudvikling og sociale færdigheder. De varierende indgange via stænger og klatresten trænes muskelfærdigheder og tværkoordination. Abestængerne er fantastiske for overkroppen og de store musklegupper.

Dette er vigtigt nutidens stillesiddende børn træner. Slottet er giver mulighed for alt slags leg, understøtter børns udvikling med sit væld af legemotiverende funktioner. Fordelen: glattere, sundere samfund.



Slot, S

NRO420



Rutsjebane

Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed, som børn rutsjer. Desuden styrkes muskler, når børn sidder op og rutsjer.
Social-emotionelle evner: stimulerer empati ved skiftevis turtagning



Klatrevæg

Fysiske evner: her trænes krydskoordination samt ben-, arm- og håndmuskulatur. Håndtagene gør det lettere at komme op.
Social-emotionelle evner: hældningen støtter børn imens de klatrer, specielt yngre børn.



Tema

Kognitive evner: er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



Kanon

Kognitive evner: kanonen er håndgribelig og giver anledning til dramatisk leg. Dramatisk leg udvikler sproglige færdigheder og kommunikationsevner.



Armgang

Fysiske evner: her trænes muskler i overkroppen samt koordination og stabilitet. Når man går armgang forebygges rygsmærter og krydskoordinering understøtter samarbejde mellem højre og venstre hjernehalvdel hvilket er nødvendigt for blandt andet at kunne læse.

Slot, S

NRO420



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Robiniaprodukterne er designet med et KOMPAN-farvekoncept med en række forskellige standardfarver. Træet kan også leveres som ubehandlet eller brunmalet med et pigment, der bevarer træfarven.

Varenr. NRO420-1021

Installationsinformation


Maks. faldhøjde	250 cm
Faldområde	60,6 m ²
Installationstid (timer)	55,0
Udgravningsmængde	2,76 m ³
Betonmængde	1,04 m ³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	2.549 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Bevægelige dele	2 år
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid
Rustfri stålrutsåbane	10 år



De rustfrie stålrutsåbaner med et stykke glideseng er lavet af høj kvalitet rustfrit stål AISI 304.



Produktet / aktiviteterne samles fra fabrikken for at sikre, at alle sikkerhedskrav overholdes.



Hardwaren er lavet af rustfrit stål eller galvaniseret stål for at sikre holdbare forbindelser med høj korrosionsbestandighed.



Bæredygtighedsdata

NRO420



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO420-1021	842,34	0,36	4,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Slot, S

NRO420

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)