

# Barra di volteggio tripla

PCM803


**KOMPANI**  
Let's play



Codice articolo PCM803-0902

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	306x119x170 cm
Età d'uso	4+
Capacità di gioco	3
Opzioni colori	●



La Barra di volteggio tripla è tra i giochi più amati nei parchi giochi tradizionali. È irresistibile tanto per i bambini quanto per i loro genitori. La barra di volteggio tripla favorisce la cooperazione e la condivisione su tre diverse altezze. Si adatta a più utenti e a diversi livelli di età e abilità. La barra di volteggio tripla si presta ad una serie di attività ludiche,

appendersi, ondeggiare, allenare i muscoli della parte superiore del corpo. Sedersi sulle barre con gli amici, condividere, usare le abilità socio-emotive o semplicemente fare una capriola. La capriola sulla La barra di volteggio tripla allena la consapevolezza dei bambini: la consapevolezza di dove sono le parti del corpo e come coordinare i movimenti per adattarsi ad

un determinato spazio. Allena anche la percezione dello spazio e l'equilibrio, rendendo il bambino capace di muoversi con sicurezza nell'ambiente circostante. Ultimo, ma non meno importante, è ottima per allenare i muscoli principali.



*I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.*

# Barra di volteggio tripla

PCM803



## Barra per volteggio tripla

**Fisico:** sviluppano l'equilibrio e il core quando si appendono alle ginocchia. I muscoli delle braccia, delle gambe e del busto vengono sviluppati durante le salite e le capriole.

L'equilibrio e la consapevolezza dello spazio vengono rafforzati. **Socio-emotivo:** incontro, socializzazione e fare a turno quando si sale e si scende dalla barra.



# Barra di volteggio tripla

PCM803



I pali in acciaio sono zincati all'interno e all'esterno con finitura superiore verniciata a polvere. Ciò fornisce la massima resistenza alla corrosione in tutti i climi del mondo.

Le barre sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.

Codice articolo PCM803-0902

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	148 cm
Superficie di sicurezza	17,5 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	3,1
Volume di scavo	0,11 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,04 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	85 cm
Peso della spedizione	85 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

## Garanzie

Pali (verniciatura)	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



# Sustainability Data

PCM803



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM803-0902</b>	188,29	3,35	46,38

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# Barra di volteggio tripla


PCM803

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



PCM803-xx02  
\*148cm  
\*\*170cm  
\*\*\*17.5m<sup>2</sup>



PCM803

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)