

Sandkasse

BASIC550

KOMPANI
Let's play



Produktnummer BASIC550-3213P

Produktinformasjon

Mål LxBxH	276x154x31 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	6
Fargevalg	●




Sandkasselek er en evig klassiker som inviterer barn til å leke, skape og rive i lange perioder. Omsorgspersoner eller foreldre kan sitte på kanten og både følge med på, og delta i den kreative leken i sandkassen. De voksnes deltakelse legger til rette for lengre opphold. Når barna bygger og utforsker sandens foranderlige karakter fra tørr til våt trenes deres

taktile sans og forståelse av materiell karakter og naturfenomener. Dette er både gøy og fasinerende i tillegg til at det gir viktige livsferdigheter som hjelper barnet å forstå verden rundt seg. Kort sagt, sandlek former motoriske ferdigheter og barnas kognitive evner.



Sandkasse

BASIC550



Sandkasse

Kognitiv: sandlek trener berøringsfølelse og hjelper barn til å forstå egenskapene til forskjellige materialer og deres bruk. Sand kan siktes når den er tørr og formes når den er våt.



Sete

Sosioemosjonell: tilbyr et punkt for tilbaketrekning og et sted til møte og deling.

Sandkasse


BASIC550



Seter av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av +95 % resirkulert materiale fra f.eks. matemballasje i både kjernen og det fargerike ytterlaget.



Sidepaneler er laget av HPL med en tykkelse på 17,8 mm. KOMPAN HPL har høy slitestyrke for å sikre lang levetid, uansett klima.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer BASIC550-3213P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	31 cm
Sikkerhetszone	23,2 m ²
Total monterings tid	3,5
Utgraving	0,46 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	40 cm
Forsendingsvekt	91 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
HPL gulv	15 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

BASIC550



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
BASIC550-3213P	187,13	2,13	23,84

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Sandkasse


BASIC550

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



BASIC550P
*31cm
**31cm
***23.2m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)