

# Galaxy - Canopus

GXY925


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer GXY925012-3717

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	544x529x293 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	9
Kleuropties	



De Canopus biedt zoveel verschillende speelactiviteiten, dat enorm veel tieners en pre-tieners tegelijkertijd op dit geweldige speeltoestel kunnen spelen. De diverse draaiactiviteiten stimuleren de ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden: behendigheid, balans en coördinatievaardigheden. Evenwichtsgevoel is

essentieel voor de ontwikkeling van alle andere motorische vaardigheden, en zorgt voor een soepele en zelfverzekerde motoriek. Kinderen maken in de vroege tienerjaren een flinke groeispurt door, en zijn daarom erg gebaat bij goede evenwichtsvaardigheden. Soepel en snel ronddraaien op De Musca Spinner en Satelliet Spinner vereist veel spierkracht en

goede coördinatievaardigheden. Samen ronddraaien op één van de draaitoestellen is nog leuker! Dit stimuleert de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden zoals om de beurt gaan en samenwerken.



# Galaxy - Canopus

GXY925




De stalen oppervlakken van GALAXY zijn zowel van binnen als ook van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



De uniek ontworpen GALAXY Connection Ball heeft een cirkelvormige kern van aluminium omhuld met een schil van hard PP en een buitenlaag van zacht TPV-rubber. Flexibele loodvrije aluminium connectoren maken installatie in variabele hoeken mogelijk.



Holle kunststof componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE, gemaakt van 33% post-consumer materiaal. De getoonde speelschelp is uit één stuk gegoten en heeft een minimale wanddikte van 5mm, waardoor duurzaamheid gewaarborgd is, in alle klimaten wereldwijd.



De GALAXY klimdriehoek heeft een buitenste zachte laag PUR en hoekbeugels van gegoten nylon (PA6). De kern bestaat uit een gepoedercoat gelast stalen frame met geïntegreerde hoekophangpunten. Grotere driehoeken worden gesloten met een 18 mm Ekogrip® paneel met een toplaag van rubber en antislip-effect.



Gekleurde stalen onderdelen zijn voor de basisafwerking thermisch verzinkt en poedercoat afwerking. Deze dubbele behandeling geeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Galaxy producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties met ofwel een thermisch verzinkte stalen oppervlaktebehandeling of optionele poedercoat afwerking van geselecteerde stalen onderdelen. De kleuren van de spelelementen worden aangepast om het specifieke kleurthema te benadrukken.

Item nummer GXY925012-3717

## Installatie informatie

Max. valhoogte	249 cm
Veiligheidszone	55,7 m²
Totale installatietijd	11,0 uren
Graafwerk (vol.)	2,46 m³
Benodigd beton	1,44 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	667 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

Galaxy verbindingbol	5 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
PUR-componenten	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Duurzaamheidsgegevens

GXY925



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot	CO <sub>2</sub> e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
GXY925012-3717	1.322,21	3,23	39,21

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Galaxy - Canopus

GXY925

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)