




# BLOQX 1

BLX4101

**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero BLX410102-3717	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	183x215x205 cm
Ikäryhmä	8+
Leikkikapasiteetti	8
Väri vaihtoehdot	




Ikoninen, geometrisesti muotoiltu BLOQX™ 1 kannustaa erityisesti teini-ikäisiä ja vanhempia lapsia kiipeämään ja tapaamaan toisiaan. BLOQXin™ veistoksellinen ilme ja ammattimaiset kiipeilyotteet kutsuvat skaalautuviin kiipeilyhaasteisiin ja -leikkeihin. Sen harjut ja laaksot antavat tilaa seurusteluun ja kuulumisten vaihtoon. Mahdollisuus kiipeillä,

ryömiä ja tasapainoilla omaan tahtiin tekee BLOQXista™ turvallisen vaihtoehdon eri kiipeilytaitoisille lapsille. Monipuolisuutensa ansiosta lapset nauttivat BLOQXista™ ja palaavat sen pariin yhä uudelleen. Eri tavoin asetellut kiipeilyotteet ja paneelit auttavat kehittämään lihasvoimaa ja motorisia taitoja, kuten ristikkäiskoordinaatiota, asentoaistia ja

tilanhahmotuskykyä, joilla on positiivinen vaikutus keskittymiskykyyn ja sosiaalis-emotionaalisiin taitoihin, kuten huomaavaisuuteen, jota lapset harjoittavat kiiwetessään ja tavatessaan toisiaan BLOQXssa™.



# BLOQX 1

BLX4101



## Kaltevat paneelit

**Fyysinen:** tasapainon sekä asento- ja liikeaistin kehittyminen kun istutaan pitämään taukoa. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä, joka muodostuu nuoruudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamispaikkoja, joista auttaa muita lapsia. Vuorottelu ja auttaminen ovat BLOQX™:n yleisiä toimintoja.



## Kiipeilykahvat

**Kognitiivinen:** looginen ajattelu reittejä suunniteltaessa ja eri kahvojen sijaintien muistaminen kiipeillessä.



## Kiipeilykahvat

**Fyysinen:** kätevyys ja ristikkäiskoordinaatio, tilantaju, kaikki tärkeitä liikuttaessa eri tiloissa. Sormien, käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon työntäminen, vetäminen ja käyttö vahvistaa lihaksia.

# BLOQX 1

BLX4101



Korkeapainevaletut PP-kiipeilypaneelit, joilla on erinomainen iskunkestävyys ja jotka kestävät suuriakin lämpötilavaihteluja. Paneelit on valmistettu 75-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista kirkkaissa väreissä. Sinivihreä väri on valmistettu 75-prosenttisesti valtamerijätteestä. Ulkopinnan kuvio ja rakenne on likaa hylkivä.



Painevaletut kulmakiinnikkeet on tehty korkealaatuisesta lyijyttömästä alumiinista. Reunoista kauniisti pyöristetyt kulmakiinnikkeet on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä tehdyillä uppokantaruuveilla. Aurinkoisin ympäristöihin kulmakiinnikkeet voidaan toimittaa valinnaisella jauhemaalauksella, mikä vähentää lämmön imeytymistä.




Kiipeilyotteet ovat KOMPANin suunnittelemat, ja ne perustuvat ammattimaisiin kiipeilyotteisiin parhaan mahdollisen leikkiarvon takaamiseksi. Pohjamateriaalina on polyesteri. Kiipeilyotteista on kaksi väri vaihtoehtoa (vihreä ja musta), ja niitä on kolme yhdessä paneelissa. Terästappi varmistaa niiden paikallaan pysymisen.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijyttömä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Ainutlaatuiset tukijalat tukevat kuutioita ja varmistavat niiden oikean asennon.



Greenline Bloqx -tuotteet on valmistettu valetuista PP -paneeleista, jotka koostuvat 75% kierrätetystä valtamerijätteestä ja 25% neitseellisestä materiaalista. Paneelit on suunniteltu ainutlaatuisella kuviolla, joka tarjoaa luistamattoman pintarakenteen. GreenLine takaa alhaisimman mahdollisen CO<sub>2</sub>e -päästökertoimen.

Tuotenumero BLX410102-3717

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	205 cm
Turva-alue	19,8 m <sup>2</sup>
Asennusaika	9,1
Kaivanto	0,46 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,20 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetyksen paino	252 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

Kiipeilyotteet	10 vuotta
Kiipeilypaneelit (PP)	10 vuotta
Kulmakiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

BLX4101



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
BLX410102-3717	290,37	1,69	63,42

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# BLOQX 1


BLX4101

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



BLX410102  
\*205cm  
\*\*205cm  
\*\*\*19.8m<sup>2</sup>



BLX410102

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)