

Lekpanel hög - Kreativ

NRO617


KOMPANI
Let's play





Barnen kan inte hålla tassarna borta från den kreativa lekpanelen. Variationen av responsiva lekelement inspirerar till utforskning. Den breda panelen och det faktum att alla föremål på ena sidan är kopplade till en handling på den andra sidan främjar förståelsen för orsak och verkan samt samarbete och turtagning i sociala lekar. Återkopplingen till barnets handlingar är viktig

för det logiska tänkandet: Ratten flyttar en annan ratt. Lekbollarna med siffror flyttar lekspadar på andra sidan. Tratten vänder upp på ena sidan och ner på den andra. Detta lockar småbarn och barn att låta föremål eller sand glida igenom, en favoritsysselsättning som stimulerar objektpermanens, dvs. förståelsen för att föremål och personer inte

upphör att existera när de försvinner ur sikte. Spadarna kan placeras så att de fångar upp och transporterar sand vid kreativa lekar. Lekpanelen är hög för att göra den mer inkluderande för äldre barn.

Artikelnr. NRO617-1001	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	131x28x114 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	




Lekpanel hög - Kreativ

NRO617



Panel m. växelspak och tub

Socioemotionell: de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal. **Kognitiv:** stödjer dramatisk lek, som stimulerar språket. Även kommunikationsförmågan, det logiska tänkandet och förståelsen för objektens beständighet främjas. **Kreativ:** ändra växelspakens position, lämna avtryck.



Lekpanel hög - Kreativ

NRO617

KOMPAN
Let's play




Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.



Paneler av 19 mm EcoCore™ HDPE. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Artikelnr. NRO617-1001

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	11,2 m ²
Total installationstid	3,3
Grävdjup (volym)	0,25 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	97 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år

EN
1176
compliant

Hållbarhetsdata

NRO617



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO617-1001	31,49	0,45	15,20

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).


Lekpanel hög - Kreativ

NRO617


KOMPAN
Let's play

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRO617
**114cm
***11.2m²



NRO617

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)