

Toddlers Castle with Rock Climber

MSC5422




The Toddler's Castle with Rock Climber 是极具魅力的游乐场活动，吸引孩子们前来积极参与，并以惊险的方式进行互动。猫的一侧有一张漂亮的桌子，上面有游戏环和沙筛，可以让孩子们探索、聚会和社交，这也是最初友谊的开始。楼梯很宽，适合爬行。陡峭的攀岩也是如此，增加了活动的多样性。这可以训练儿童的交叉协调能力，这是一项重要的运动技能，对日后的阅读能力也

有帮助。滑行对最年幼的孩子来说是一种极大的挑战。它能刺激躯干的稳定性和平衡感，训练空间理解能力。这些技能对于安全地融入世界非常重要。它们是所有运动技能的基础，也是身体自信的基础。熟悉的主题激发故事灵感，培养语言能力。

产品编号 MSC542201-3417P

产品信息概览

长宽高尺寸	279x231x149 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	12
颜色选择	



Toddlers Castle with Rock Climber

MSC5422



滑梯

身体素质：玩滑梯可以培养空间感和平衡感。此外，在直立向下坐时，核心肌肉也能得到锻炼。**社交情感：**轮流玩耍时可激发同理心。



游戏主题

认知能力：鼓励戏剧游戏，刺激儿童语言和交流能力的发展。



楼梯

身体素质：爬楼梯有助于交叉协调能力以及手臂和腿部肌肉的锻炼。**社交情感：**为中途休息和看护人提供空间。



攀爬墙

身体素质：训练交叉协调能力以及腿部、手臂和手部力量。**社交情感：**对年幼的孩子来说，绳网的倾斜度让攀爬更具安全感。



带环的桌子

社交情感：适合聚会和相互交流。**创造力：**鼓励在桌子上用筛子玩沙子和搭建游戏。

Toddlers Castle with Rock Climber

MSC5422



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。




根据 EN 438-6，所有地板均由高压层压 HPL 制成，厚度为 17.8mm，表面防滑。KOMPAN HPL 具有很高的耐磨强度，可确保在所有气候下均具有较长的使用寿命。



钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。

产品编号 MSC542201-3417P	
安装信息	
最大跌落高度	100 cm
安全面积	20.4 m²
安装总时长	9.8 小时
开挖量	0.35 m³
混凝土使用量	0.00 m³
标准入地深度	60 cm
运输重量	215 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓
质保信息	
EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
HPL 甲板	15 年
承保零部件	10 年



滑梯可选用不同材质：直型成型 PE 或不锈钢滑床 t=2mm。滑梯的侧面由 EcoCore™ 制作。



岩壁把手是由压力铸造的高质量尼龙 (PA6)。PA6 具有良好的耐磨性和抗冲击性。



沙滤网采用优质不锈钢材质，确保过滤效果以及产品耐久性。



可持续性数据

MSC5422




从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC542201-3417P	354.14	2.26	52.31

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Toddlers Castle with Rock Climber

MSC5422

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)