

Multimål, 8 meter

FRE601501

KOMPAN
Let's play




Produktnummer FRE601501-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH	263x820x369 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	-
Fargevalg	

Multimålet oppmuntrer til ballspill til tross for at det ikke er plass til en hel Multiarena. Med et Multimål kan du definere området hvor ballspill skal foregå og åpne for et område for enveisspill. Enveisspill begrenser ikke bruken, mange kan spille sammen og mot hverandre. Det 8 meter brede Multimålet kommer som standard med stålstolper som er ideel for

basket, fotball, futsal og håndball. Designet kan bli konfigurert med følgende valgmuligheter:
Paneltype over målet (stål, fargede plater, syntetisk treverk) Lukket mål (stål eller nett)
Forskjellige farger avhengig av materialet



Multimål, 8 meter

FRE601501

KOMPAN
Let's play



Rørene, med en størrelse på Ø21.3 mm x 2 mm, er bygd inn i stålplaten for å unngå sprekker, og forhindre at rørene sklir ut av stålrammen. Dette gir en ekstrem sterk, hærverkssikker løsning.



Alle stålkomponenter er produsert av karbonstål, sveiset i henhold til EN ISO 5817, og varmgalvanisert (Hot dip galvanised, HDG) i henhold til ISO1461. Denne prosessen sikrer god beskyttelse under alle forhold.



Stolpene er laget av 80 x 80 x 3mm profil med horisontale, 6mm, sveisede flense. Dette gir en enkel installasjon og sterk konstruksjon. Stålhettene med lav tetthet av polyetylen er festet med skjulte nagler.

Produktnummer FRE601501-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	0,0 m ²
Total monterings tid	9,9
Utgraving	0,77 m ³
Betong	0,50 m ³
Forankringsdybde (standard)	85 cm
Forsendingsvekt	574 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti


EcoCore HDPE	Livstids
HDG stolpe	Livstids
Garantert reservedeler	10 år



Hvert panel har fire termoplastiske vulkaniseringsplugger som kobler panelene til stolpene. Pluggene reduserer vibrasjonen og dertil støynivået. Pluggene vil også forenkle installasjonen ettersom de leveres med ferdigmonterte muttere.



KOMPAN Multi Use Games Areas (MUGA) er designet som et fleksibelt system. Med konfiguratoren kan du enkelt endre størrelse, høyde, paneler, innganger og mål for å lage en MUGA som passer ditt miljø, budsjett og formål



3 valg av nett: Polyamide (PA), PA forsterket med ståltråd innvendig, og rustfritt stålkjeder som oppfyller kravene i ISO1434-ISO1435 and DIN766.





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
FRE601501-0901	1.330,18	2,51	51,58

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Multimål, 8 meter

FRE601501

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)