

# Stylter

NRO806

**KOMPANI**  
Let's play



Varenr. NRO806-0601

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	126x247x110 cm
Alder	3+
Antal brugere	3
Farvemuligheder	



Stylterne er en legepladsklassiker som tiltrækker børn igen og igen. Med stylter handler det om at balancere uden at røre jorden. De inviterer til at springe eller afbalancere fra den ene til den anden. Men kan også bruges som individuelle siddepladser, imødekomme møde og udveksling. Stylterne med udskåret i fodtrin og vinklede stolper

sørger også for, at børn der er mere utrygge ved at balancere kan læne sig til siden for at genvinde balance. Når børn flytter sig fra stylte til stylte træner de deres proprioceptiv sans og balancesans, som er fundamentale færdigheder for at kunne styre kroppens bevægelser selvsikkert. At krydse stylterne med venner opfordres børn til at øve sig på at

vente til det blive deres tur og samarbejde, som er vigtige sociale-følelsesmæssige færdigheder og hjælper med at danne venskaber. Følgende variant af dette produkt er Svanemærket (5073 0018): NRO806-0601FSC.



# Stylter

NRO806



## Stylter

**Fysiske evner:** her understøttes balance og det vestibulære system, samt krydskoordination. **Social-emotionelle evner:** samarbejde og tage skift.



# Stylter

NRO806



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO806-0601	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	24 cm
Faldområde	20,7 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	3,4
Udgravningsmængde	0,47 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,16 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	63 cm
Fragtvægt	253 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

NRO806



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO806-0601	19,43	0,10	0,02

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



NRO806  
\*24cm  
\*\*110cm  
\*\*\*20.7m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)