


Vierer-Wippe Oktopus mit Plattform

M18110-12P


KOMPAN
Let's play



Produktnummer M18110-12P

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	31x313x98 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	4
Artikelfarbe	



Die Oktopus-Wippe hilft, Kinder zum Mitspielen zu motivieren, damit sie gemeinsam schaukeln. Die stabilen Hand- und Fussstützen ermöglichen ein leichtes oder wildes Schaukeln, je nach Energielevel des Kindes. Der Oktopus-Kopf in der Mitte unterstützt einen aufrechten Sitz und das Festhalten beim Schaukeln. Dies ermöglicht mehr Geselligkeit

und mehr Kinder. Es gibt auch genug Platz für eine Betreuungsperson. Die Sitze am Ende sind gross genug für ältere Kinder und auch für Erwachsene. Der lustige Nervenkitzel des Schaukelns, einzeln oder in Paaren oder Gruppen, wird Kinder dazu bringen, länger spielen zu wollen. Das Schaukeln auf der Oktopus-Wippe trainiert die Muskeln und

motorischen Fähigkeiten der Kinder, z.B. Gleichgewicht und Koordination. Der Oktopus unterstützt die Entwicklung der sozial-emotionalen Fähigkeiten, z.B. Kooperation, Rücksichtnahme und Abwechslung.




Vierer-Wippe Oktopus mit Plattform


M18110-12P



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



KOMPAN Federn bestehen aus hochwertigem Federstahl nach EN 10270-1. Die Federn werden durch Phosphatierung gereinigt, bevor sie mit einer Epoxid-Grundierung und Polyester-Beschichtung überzogen werden. Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.




Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Griffe und Fussstützen werden aus hochwertigem, spritzgegossenem Polyamid (PA6) hergestellt. PA6 hat eine gute Verschleiss- und Schlagfestigkeit.



Die Stahlstützpfosten sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Aussenbereich und ist wartungsarm.



Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltfreundlichen Materialien mit geringstmöglichem CO2e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. EcoCore-Paneeelen aus 100 % recycelten Fischereinetzen.

Produktnummer M18110-12P

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	13,7 m²
Gesamt-Montagezeit	5,1
Erforderlicher Erdaushub	0,63 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	62 cm
Versandgewicht	189 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Federn	5 Jahre
HPL-Podestplatte	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
M18110-12P	299,90	2,24	46,60


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Vierer-Wippe Oktopus mit Plattform


M18110-12P

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



M18113
*100cm
**98cm
***13.7m²



M18110

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)