


Hurdles Robinia

FRO211

KOMPAN
Let's play


Varenr. FRO21100-1001	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	171x659x80 cm
Alder	13+
Antal brugere	5
Farvemuligheder	●



Se mere i KOMPAN Fitness app

De fem forhindringer danner en bane, der kan overvindes på flere måder. Hvis du ikke har noget imod at blive snavset, kan du kravle på maven under dem. Ellers går du over forhindringerne ved at gå eller løbe. En enkelt hurdle kan også bruges til øvelser på stedet, såsom Push ups og High Jumps. Disse fem hurdels fås som standard i robinietræ, Orange,

RAL2010 og Gray, RAL7012. Alle andre RAL-farver fås på anmodning. Det vil altid være muligt at matche omgivelserne eller farvetemaet! Robinietræ er en hjemmehørende europæisk træsort med høj styrke og naturlig holdbarhed under forskellige klimatiske forhold. KOMPAN bruger træ fra FSC-certificerede kilder.



Hurdles Robinia

FRO211



FSW 209 har tre 38 x 2 mm push-up-stænger i tre højder på henholdsvis 38 cm, 58 cm og 133 cm.



Alle KOMPANs fitnessprodukter er i overensstemmelse med ASTM F3101 & EN16630 Udendørs Fitnessstandarder. Belastningstest udføres som en statisk test ved at tilføje dynamiske faktorer såvel som sikkerhedsfaktorer til den specificerede belastning på 78 kg pr. bruger. Et produkt beregnet til én bruger læsses med 420 kg.



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).

Varenr. FRO21100-1001	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	52 cm
Faldområde	41,1 m ²
Installationstid (timer)	7,3
Udgravningsmængde	0,71 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	456 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Galvaniseret stål	Livstid
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år




Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.



Bæredygtighedsdata

FRO211



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRO21100-1001	127,21	0,38	5,25

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hurdles Robinia

FRO211

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



FRO21100
*52cm
**80cm
***41.1m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)