

Castle, Small

NRO420


KOMPAN
Let's play



产品编号 NRO420-1021

产品信息概览

长宽高尺寸	453x892x564 cm
适用年龄段	6+
容纳人数	26
颜色选择	



Castle 给游乐场增添了皇家风范。它是小王子、小公主、小国王和小王后们玩耍的最佳建筑，一次又一次地吸引他们进入游戏。Castle 包容不同年龄段的孩子一起玩耍，并邀请全家人一起度过皇家游乐日。地面层和高架游戏聚点、栅栏窗户和大炮，可以让孩子们上演戏剧游戏，促进儿童的语言发展和社交技能。各种通道、单杠、攀爬架和攀爬器可锻炼肌肉技能和交叉协调能力。

其中，单杠对上半身和核心肌肉的锻炼非常有效，这对当今久坐不动的儿童来说非常重要。Castle 中游戏选择丰富，激励儿童的全面发展，有助于创建快乐、健康的社区。



Castle, Small

NRO420



滑梯

身体素质：玩滑梯可以培养空间感和平衡感。此外，在直立向下坐时，核心肌肉也能得到锻炼。**社交情感：**轮流玩耍时可激发同理心。



攀爬墙

身体素质：训练交叉协调能力以及腿部、手臂和手部力量。顶部的扶手便于进入平台。**社交情感：**对年幼的孩子来说，绳网的倾斜度让攀爬更具安全感。



游戏主题

认知能力：鼓励戏剧游戏，刺激儿童语言和交流能力的发展。



Cannon

认知能力：大炮设定了一个具体的主题，从而激发了戏剧性游戏。戏剧游戏有助于提高语言和沟通能力。



Monkey bar

身体素质：由于久坐的生活方式而未受到挑战的上半身肌肉得到了极大的发展。同时，协调性和稳定性也得到了提高。这种训练有助于预防背痛，而交叉协调性则支持左右脑之间的合作，这对于其他技能也是必要的，比如阅读等。

Castle, Small

NRO420



KOMPAN 的所有有机刺槐产品均由 刺槐木材制成，来自欧洲的可持续环保木材。可根据要求提供 FSC® Certified (FSC® C004450)



用于彩色组分的涂料是水基环保型涂料，具有出色的抗紫外线性能。涂料符合 EN 71 第 3 部分的规定。



Robinia 产品采用 KOMPAN 颜色概念设计，具有多种不同的标准颜色。木材可以不经处理或涂有保持木质颜色的棕漆。

产品编号 NRO420-1021

安装信息


最大跌落高度	250 cm
安全面积	60.6 m ²
安装总时长	55.0
开挖量	2.76 m ³
混凝土使用量	1.04 m ³
标准入地深度	100 cm
运输重量	2,549 kg
固定选项	入地 ✓

质保信息

活动部件	2 年
Robinia 木材	15 年
承保零部件	10 年
不锈钢零件	终身质保
不锈钢滑梯	10 年



带有一体式滑道的不锈钢滑梯由优质 AISI 304 不锈钢制成。



产品 / 活动出厂时已预先组装，以确保考虑到所有安全要求。



硬件由不锈钢或镀锌钢制成，以确保具有高耐腐蚀性的耐用连接。



Sustainability Data

NRO420



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

NRO420-1021

842.34

0.36

4.40

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比”(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Castle, Small

NRO420

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)