


# BLOQX 4

BLX4104


**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. BLX410403-3717

## Generell produktinformation


Dimension LxWxH	455x300x300 cm
Åldersgrupp	8+
Kapacitet (användare)	22
Färgalternativ	



De ikoniska och geometriska formade blocken uppmuntrar barn och tonåringar till att klättra och mötas. BLOQX™ har professionella klättergrepp och en skulptural design som ger barnen utrymme att sitta och umgås. Möjligheterna att klättra, krypa och balansera i sin egen takt för att navigera runt strukturen gör BLOQX™ till ett säkert alternativ för alla


barn oavsett klätternivå. De varierade greppen och panelernas position utvecklar muskelstyrka och motoriska färdigheter som korskoordination, proprioception och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för t.ex. koncentrationsförmåga. När barnen klättrar tillsammans på BLOQX™ tränas sociala och emotionella egenskaper som förmågan att visa

hänsyn till varandra.





# BLOQX 4

BLX4104



## Klättringrepp, galler

**Kognitiv:** logiskt tänkande när barnen räknar ut rutter och memorerar placeringen av grepp som de sedan inte kan se när de klättrar.




## Lutande paneler

**Fysisk:** att sitta och pausa övar sinne för balans, proprioception. Att hoppa av stärker bentätthet – en egenskap som framför allt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** mötesplatser där barn kan hjälpa varandra. Turas om och hjälpas åt är vanliga aktiviteter på BLOQX™.



## Klättringrepp

**Fysisk:** fingerfärdighet och kors-koordination, sinne för balans – viktiga egenskaper för att kunna navigera kroppen. Putta på, dra och använda, fingrar, armar, ben och mage, stärker muskler.



## Flera klättringsblock

**Fysisk:** utvecklar sinne för balans, proprioception och rumsuppfattning. Att klättra längre tränar arm-, ben och magmuskler. Att hoppa ner stärker bentätthet.

**Socioemotionell:** samarbete, visa hänsyn, turas om, ta risker, självförtroende och självkontroll, hjälpa andra. **Kognitiv:** logiskt tänkande när barnen funderar ut längre rutter.




## Mötesplats

**Fysisk:** sinne för balans när barnen sitter och pausar på en lutande yta. **Socioemotionell:** umgås, turas om, visa hänsyn till varandra.

# BLOQX 4


BLX4104



Högtrycksgjutna PP-klätterpaneler med utmärkt slaghållfasthet och som kan användas inom ett stort temperaturspann. Panelerna är tillverkade av 75% återvunnet material i ljusa färger. Den blågröna färgen är tillverkad av 75% havsavfall. Den yttre ytan har ett integrerat mönster och en ytstruktur som är smutsavvisande.



Gjutna hörnfästen av hög kvalitet i blyfri aluminium. Hörnfästena har fint rundade kanter och försänkta skruvar i rostfritt stål. För soliga miljöer kan hörnfästet förses med pulverlack som tillval vilket minskar värmeabsorptionen.




Klättringreppen är specialdesignade av KOMPAN och baserade på professionellt utformade klättringgrepp för optimalt lekvärde. Grundmaterialet är polyester. Det finns två färger på klättringreppen (grön & svart) och tre grepp på varje panel. De är rotationssäkrade genom ett stålstift.



Bloxen vilar på ett unikt utformat fundamentssystem som säkerställer korrekt placering av delarna.



För att säkerställa maximal säkerhet under alla väderförhållande är en säkerhetsplatta med antilglidyta placerad där du klättrar ner från den förhöjda kuben. Dessutom är ett antal av de övre hörnfästena täckta med mjukt polyutan.



Greenline Bloqx produkter är tillverkade av gjutna PP-paneler som består av 75% återvunnet marint avfall och 25% råmaterial. Panelerna är utformade med ett unikt mönster som ger en halkfri ytstruktur. GreenLine säkerställer lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor.

Artikelnr. BLX410403-3717

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	300 cm
Säkerhetsområde	39,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	27,8
Grävdjup (volym)	1,64 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,45 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	624 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g


## Information om garanti

Klättringgrepp	10 år
Klätterpaneler (PP)	10 år
Hörnfästen	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

BLX4104



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
BLX410403-3717	846,70	1,85	62,32

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# BLOQX 4


BLX4104

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



BLX410403  
\*300cm  
\*\*300cm  
\*\*\*39.7m<sup>2</sup>



BLX410403

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)