

Doppel-Wippe Hopper mit Plattform

ELE400022-09DT

KOMPAN




Die Doppel-Wippe Hopper mit Plattform und dem durchdachten Design und leuchtenden Farben lädt Kinder zum Ausprobieren und Erkunden ein. Durch die vielen angebotenen Spielmöglichkeiten werden Kinder lange spielen und immer wieder zurückkommen wollen. Das Podest in der Mitte ist ein schöner Einstiegspunkt zum Sitzen, Liegen oder

Stehen, während man die anderen schaukelt. Die abgerundeten Sitze und die Fussstützen und Haltegriffe ermöglichen es den Kindern, sich auszutoben. Das Schaukeln auf dem Hopper ist ein anderes Wipp-Erlebnis, da die Federn es ermöglichen, dass Kinder mit unterschiedlichen Gewichten und Fähigkeiten miteinander spielen und kooperieren können.

Wippen sind grossartig für kooperatives Spiel: Das Kind muss den Bewegungsrhythmus der anderen Kinder berücksichtigen, damit das Wippen funktioniert. Dies ist ein grossartiger Trainer für Kooperation und Rücksichtnahme. Ausserdem erhalten Kinder mit z.B. Autismus eine Chance für soziales Spiel in einem sicheren Rahmen.

Produktnummer ELE400022-09DT	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	325x41x82 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	4
Artikelfarbe	




Doppel-Wippe Hopper mit Plattform

ELE400022-09DT



Zusammen wippen

Sozial-Emotional: die Möglichkeit, mit einem anderen Kind zusammen zu schaukeln, trainiert die Kooperationsfähigkeit. Rücksichtnahme auf andere beim Wippen.



Federbasis

Physisch: das Wippen fördert das Gleichgewichts- und Raumgefühl, beides wichtig, um körperliches Selbstvertrauen zu erlangen. **Sozial-Emotional:** rücksichtnahme auf andere während des Schaukelns.



Farbvariation

Kognitiv: unterstützt das Verständnis für Regeln und Regelspiele: Kinder finden Gründe für die Wahl der einen oder anderen Farbe.



Wipp-Sitz

Physisch: der hohle Sitz und die stabilen Fuss- und Handstützen ermöglichen ein intensives Wippen und trainieren die Arm- und Beinmuskulatur sowie den Raum- und Gleichgewichtssinn.



Zentrale Plattform

Physisch: unterstützt Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination beim Stehen, Einsatz der Bein- und Rumpfmuskulatur, Aufbau der Knochendichte beim Springen. Erleichtert auch das Sitzen. **Sozial-Emotional:** teamwork und soziale Interaktion durch das Wippen miteinander

Doppel-Wippe Hopper mit Plattform

ELE400022-09DT



KOMPAN Federn bestehen aus hochwertigem Federstahl nach EN 10270-1. Die Federn werden durch Phosphatierung gereinigt, bevor sie mit einer Epoxid-Grundierung und Polyester-Beschichtung überzogen werden. Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Die Handgriffe und Fusstützen bestehen aus hochwertigem PP mit einer Aussenschicht aus weichem TPV Gummi. Sie sind mit verzinktem Stahl am Rohr befestigt, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.



Die Mittelplatte besteht aus HPL Laminat mit einer Dicke von 17,8 mm. Sie hat eine sehr hohe Verschleissfestigkeit und die einzigartige rutschfeste KOMPAN Oberflächenstruktur.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Der Sitz besteht aus recycelbarem PE mit einem Anteil von 33 % Post-Consumer-Materialien und ist in einem Stück formgepresst (Mindestwandstärke von 5 mm). PE hat eine hohe Schlagfestigkeit über eine grosse Temperaturspanne, was Vandalismussicherheit an allen Standorten gewährleistet.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO2e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.

Produktnummer ELE400022-09DT	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	13,3 m ²
Gesamt-Montagezeit	3,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	168 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓
Garantie-Information	
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
HPL-Podestplatte	15 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Federn	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

ELE400022-09DT

369,62

4,25

41,78


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Doppel-Wippe Hopper mit Plattform


ELE400022-09DT

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



ELE400022
*100cm
**82cm
***13.3m²



ELE400022

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)