

Balancebom

KPL819

KOMPANI
Let's play



Varenr. KPL819-0601

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	300x10x30 cm
Alder	4+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	●



Denne legepladsbom er en fantastisk legepladsklassiker, der tiltrækker børn igen og igen. Den kan fungere som et led mellem andre legeredskaber, der binder legepladsens aktiviteter sammen. Den kan også bruges som en bænk hvor børn kan sidde og holde en lille pause, eller et sted for voksne der har brug for at sidde et sted hvor de stadig kan holde øje

med børnene. Når børn balancerer på tværs af balancebommen, træner de deres ligevægt. Balancesansen er en grundlæggende motorisk færdighed for udviklingen af andre evner. Balanceevnen gør det muligt for børn at sidde stille og koncentrere sig. Så sjov fysisk leg understøtter børns udvikling. Rumligheden giver rig mulighed for social interaktion og

samarbejde under legen.



Informationer kan ændres uden varsel.

Balancebom

KPL819



Balancebom

Fysiske evner: træner balancen der er grundlæggende for alle andre motoriske færdigheder. Balancen gør det muligt at navigere trygt og sikkert. **Social-emotionelle evner:** opfordrer børnene til at skiftes og forhandle når man skal forbi hinanden. Der er også plads til at tage et hvil.



Balancebom

KPL819



Bjælken er lavet af bæredygtigt europæisk fyrretræ. Træet er trykimprægneret klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (tilsvarende NTR klasse AB).

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink og med pulverlakeret topfinish. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. KPL819-0601

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	30 cm
Faldområde	16,6 m ²
Installationstid (timer)	1,1
Udgravningsmængde	0,30 m ³
Betonmængde	0,13 m ³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	27 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Fyrretræ	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

KPL819



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL819-0601	26,56	0,97	15,54

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Balancebom


KPL819

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



KPL819
*30cm
**30cm
***16.6m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)