

# Gunga 1-plats, Blommor

NRO916

**KOMPANI**  
Let's play




Blommorna på stolparna ger ett lekfullt uttryck som lockar småbarn. Barn älskar att gunga, och den här gungan med robust gummisäte utmanar gång på gång barnets förståelse för orsak och verkan genom att svara på rörelser. Gungsitsen är placerad i rätt höjd så att barn kan ligga på magen och samtidigt putta med fötterna för att gunga. Aktiviteten tränar

motoriska färdigheter, främst sinne för balans och rum, som är fundamentala för förmågan att navigera i sin omgivning på ett säkert sätt. Att gunga självständigt är en ovärderlig känsla för småbarn eftersom det både stärker deras självkänsla och breddar deras fysiska komfortzon. Föräldrar och vänner kan enkelt delta i den roliga leken vid gungan.

Artikelnr. NRO916-1001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	147x47x173 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	



# Gunga 1-plats, Blommor

NRO916



## Låg gungsits, gummi

**Fysisk:** stöd för att putta på med fötterna, utvecklar benmuskler och balans, koordination samt rumsuppfattning.

**Socioemotionell:** självförtroende från att kunna göra själv. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan.




# Gunga 1-plats, Blommor

NRO916




Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Bältessätet är tillverkat av UV-stabiliserad PUR. Den behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Repen är tillverkade av UV-stabiliserat PP-rep med inre stålkabelförstärkning och yttre lager av transparent PUR.



Gunglederna är tillverkade av rostfritt stål och rör sig över två axlar. Lagren är belagda med silikon för att göra fjädningen underhållsfri. Repet är fastsatt på fästet med hjälp av en kedja i rostfritt stål.



Blommor av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Robinia stolparna kan monteras med träet direkt i marken eller med varmförzinkade stålfotar.

Artikelnr. NRO916-1001

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	80 cm
Säkerhetsområde	8,4 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,6
Grävdjup (volym)	0,25 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	124 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Gungleder	5 år
Gungsits	10 år



# Hållbarhetsdata

NRO916



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO916-1001	35,71	0,36	6,33

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




# Gunga 1-plats, Blommor


NRO916

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO916  
\*80cm  
\*\*173cm  
\*\*\*8.4m<sup>2</sup>



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)