

# Het Kasteel - Compleet met poort en wachttorens

PCM410621


**KOMPAN**  
Let's play



Het Kasteel - Compleet met toegangspoort en wachttorens is een prachtige speelomgeving met geweldige speelmogelijkheden. Kinderen blijven dan ook het liefst zo lang mogelijk doorspelen. Beneden is een gezellige speelruimte met speelelementen die de verbeeldingskracht stimuleren, zoals een verborgen schatkist en een gevangenisdeur. Deze bieden een prachtig decor voor

toneelspelletjes. Toneelspel bevordert de sociale interactie en stimuleert de ontwikkeling van taalvaardigheden. Kinderen kunnen op allerlei manieren vanaf de toren naar beneden glijden, bijvoorbeeld met de glijbaan of glijstangen. Glijden stimuleert de ontwikkeling van ruimtesbesef en evenwichtsgevoel. Draaiend naar beneden glijden op de glijspiraal, of met je armen of benen aan de


ronddraaiende ringen van de Turbo Challenge hangen, is superleuk en spannend. Het stimuleert bovendien de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals samenwerken en om de beurt gaan. De draaiende beweging stimuleert de ontwikkeling van evenwichtsgevoel en ruimtesbesef.



Item nummer PCM410621-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	514x766x470 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	40
Kleuropties	●



# Het Kasteel - Compleet met poort en wachttorens

PCM410621



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voet zijn verkrijgbaar in de verschillende materialen: Keteldrukgeïmpregneerde grenenhouten palen, binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt staal met poedercoating of loodvrij aluminium met geanodiseerde gekleurde coating.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.

Item nummer PCM410621-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	284 cm
Veiligheidszone	78,0 m²
Totale installatietijd	41,9
Graafwerk (vol.)	2,79 m³
Benodigd beton	1,18 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	1.707 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP-decks	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



De glijbanen zijn leverbaar in verschillende materialen en kleuren: Rechte of gebogen gegoten PE-glijbanen in de kleur geel of grijs. Of volledig roestvast staal uit één stuk voor een meer vandalismebestendige oplossingen.



De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



Netten en kabels zijn gemaakt van UV-bestendig PA met interne staalkabelversterking. De kabel is behandeld om een sterke verbinding te creëren tussen staal en kabel, wat leidt tot een goede slijtvastheid.



# Sustainability Data

PCM410621



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM410621-0901	2.459,28	2,03	69,75

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Het Kasteel - Compleet met poort en wachttorens

PCM410621

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)