

# Robinia veerwip - Dolfijn

NRO111

**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer NRO111-0401

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	98x48x69 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	1
Kleuropties	 



Met de Dolfijn veerwip voelt elk kind zich als een vis in het water. De Robinia veerwip trekt met zijn natuurlijke, robuuste, schommelende lichaam peuters voor kortere of langere ritjes aan. Afgezien van de aantrekkelijke vorm, biedt de veerwip tactiele variatie met zijn stalen handvat, rubberen onderdelen en gladde, houten lichaam. Tactiele variatie is een belangrijke motivator, vooral bij jongere

kinderen. Het ondersteunt hun begrip van materiaaleigenschappen zoals gewicht, gladheid, temperatuur en flexibiliteit. Dit is belangrijk bij bijvoorbeeld risicobeheersing. De veerwip zorgt voor uren, jaren en decennia speelplezier. De rustgevende, schommelende beweging van dit veertoestel traint het evenwichtsgevoel en het ruimtelijk inzicht. Deze zijn cruciaal voor het

lichaamsvertrouwen, bijvoorbeeld bij het vermijden van vallen. Een goed evenwichtsgevoel is essentieel voor het vermogen om stil te zitten en zich te concentreren. Dit is dus veel meer dan alleen maar een leuk ritje. Het mooie, splintervrije Robinia hout is ook te verkrijgen in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



# Robinia veerwip - Dolfijn

NRO111



Alle organische eiken producten van KOMPAN zijn gemaakt van eikenhout uit duurzaam beheerde bossen in Europa. Leverbaar met FSC® certificaat (FSC® C004450).



De verf die gebruikt wordt voor gekleurde componenten is milieuvriendelijk en op waterbasis met een uitstekende UV-bestendigheid. De verf is in overeenstemming met EN 71 deel 3.




Handgrepen en voetsteunen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en voorzien van gegoten PUR-grepen en steunen. De PUR-voetsteunen zijn ontworpen met groeven om het oppervlak antislip te maken.



KOMPAN veren zijn gemaakt van hoogwaardig veerstaal volgens EN10270. De veren worden door middel van fosfatering gereinigd voordat ze worden gelakt met een epoxyprimer en een polyester poedercoating als toplaag. De veren worden bevestigd met unieke anti-klemkoppelingen voor maximale veiligheid en een lange levensduur.



De membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester voor een hoge vandalismebestendigheid. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



Robinia producten zijn verkrijgbaar in drie verschillende houtbehandelingsmogelijkheden: Onbehandeld Robinia hout of bruin gepigmenteerd met een pigment dat de houtnerf behoudt en een gekleurde versie. Het pigment, dat we voor de verschillende kleuren gebruiken, is op waterbasis en geslaagd door alle testen door derden. (REACH, CPSIA en EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.

Item nummer NRO111-0401

## Installatie informatie

Max. valhoogte	60 cm
Veiligheidszone	7,8 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	2,0
Graafwerk (vol.)	0,17 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,00 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	42 cm
Verzendingsgewicht	50 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓


## Garantie informatie

Membraan	2 jaar
Oak Wood	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Springs	5 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



# Sustainability Data

NRO111



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO111-0401	69,96	1,79	24,83

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# Robinia veerwip - Dolfijn


NRO111

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO111  
\*60cm  
\*\*69cm  
\*\*\*7.8m<sup>2</sup>



NRO111

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)