

# Doppel-Federwippe

NRO103-0001



Die Doppel-Federwippe ist eine massive Federwippe, die Kinder immer wieder zum lustigen, sozialen Schaukeln anlockt. Die Feder sorgt für stundenlangen Spielspass. Und die beruhigende, schaukelnde Bewegung der Doppel-Federwippe lädt zum Spielen ein, auch bei ungleicher Kinderzahl. Die Schaukelbewegung schult den

Gleichgewichtssinn und den Raumsinn. Beides ist entscheidend für das Körpergefühl, z.B. um Stürze zu vermeiden. Ein gut ausgeprägter Gleichgewichtssinn ist grundlegend für die Fähigkeit, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Die rhythmische Bewegung erfordert Kooperation und fördert sozial-emotionale Fähigkeiten wie

Einfühlungsvermögen und Abwechslung. Für Kleinkinder und junge Kinder ist die Doppel-Federwippe ein guter Einstieg in wildere, grössere Wippen. Nicht zuletzt ist sie aber auch ein guter Einstieg in aktives, lustiges Parallel- und Gesellschaftsspiel.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer NRO103-0001            |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Masse L x B x H                      | 20x96x61 cm                                                                         |
| Empfohlenes Alter                    | 3+                                                                                  |
| Spielkapazität (Nutzer)              | 2                                                                                   |
| Artikelfarbe                         |  |



# Doppel-Federwippe

NRO103-0001



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



KOMPAN Federn bestehen aus hochwertigem Federstahl nach EN 10270-1. Die Federn werden durch Phosphatierung gereinigt, bevor sie mit einer Epoxid-Grundierung und Polyester-Beschichtung überzogen werden. Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO103-0001

## Montage-Information

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Max. freie Fallhöhe       | 65 cm   |
| Fläche des Fallraums      | 6,7 m²  |
| Gesamt-Montagezeit        | 1,8     |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,00 m³ |
| Betonbedarf               | 0,00 m³ |
| Fundamenttiefe (Standard) | 0 cm    |
| Versandgewicht            | 59 kg   |
| Verankerungsoptionen      | OFM ✓   |

## Garantie-Information

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Robinienholz           | 15 Jahre   |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |
| Federn                 | 5 Jahre    |
| Ersatzteilgarantie     | 10 Jahre   |





## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

| CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt | CO <sub>2</sub> e pro kg    | Recycelte Materialien |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| kg CO <sub>2</sub> e               | kg CO <sub>2</sub> e pro kg | %                     |

|             |       |      |       |
|-------------|-------|------|-------|
| NRO103-0001 | 80,50 | 1,64 | 15,50 |
|-------------|-------|------|-------|

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

*Bente Hviid*

Bente Hviid, Senior Consultant

*Peter Bendtsen*

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Doppel-Federwippe


NRO103-0001

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



NRO103  
\*65cm  
\*\*61cm  
\*\*\*~6.7m<sup>2</sup>



NRO103

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)