


Verkstaden är en stimulerande skärm, som erbjuder utrymme för en mängd aktiviteter, bl.a. på grund av dess två diskar för sandlek eller för barnens egna lekattiraljer. Rörliga element finns för att ytterligare öka lekvärdet.


| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelnr. MSC540800-3417P | |
| Generell produktinformation | |
| Dimension LxWxH | 175x82x124 cm |
| Åldersgrupp | 6m+ |
| Kapacitet (användare) | 4 |
| Färgalternativ | |





Tratt

Socioemotionell: samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten.
Kognitiv: att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.




Bänk

Socioemotionell: en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.




Tematiskt element

Kognitiv: skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.



Panel med lekkulor

Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.




Krypa-genom hål med gardiner

Fysisk: kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet. **Socioemotionell:** att leka med vänner på andra sidan övar samarbete och förmåga att turas om. **Kognitiv:** förståelse för objekts permanens: föremål kan försvinna utan att vara borta för alltid – en spännande insikt.



Kugghjul

Socioemotionell: samarbete och förmåga att turas om övas. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.




Remmarna är gjorda av mjuka och böjbara vävda band. Basmaterial är polypropylen som har god slitstyrka och slaghållfasthet.



Sandröret är tillverkat av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.



Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.



Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

Artikelnr. MSC540800-3417P

Installationsinformation

| | |
|------------------------|---------------|
| Max. fallhöjd | 0 cm |
| Säkerhetsområde | 14,0 m² |
| Total installationstid | 4,9 |
| Grävdjup (volym) | 0,13 m³ |
| Betong (volym) | 0,00 m³ |
| Stolpdjup (standard) | 60 cm |
| Fraktvikt | 47 kg |
| Förankring | Nedgrävning ✓ |
| | Ytmontering ✓ |


Information om garanti

| | |
|-------------------------|-----------------|
| EcoCore HDPE | Livstidsgaranti |
| Varmförzinkat stål | Livstidsgaranti |
| Rörliga delar | 2 år |
| Reservdelar garanterade | 10 år |



Hållbarhetsdata

MSC5408



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO ₂ -utsläpp | CO ₂ e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| MSC540800-3417P | 80,47 | 1,80 | 72,24 |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



MSC540800P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)