


# Vattenstjärna


PCM505

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. PCM505-0601

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	394x306x157 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	17
Färgalternativ	



Vattenstjärnan lockar barn till lek om och om igen, med varma levande färger. Här finns många taktila aktiviteter att upptäcka som får barnen att vilja stanna och leka länge. Stjärnformen möjliggör social lek där alla barn kan se varandra medan de leker, inspireras och hålla kontakten. De gula baljorna kan tömmas på vatten genom att dra i de svarta

stoppen, vilket barnen gärna gör fler gånger om för att se vattnet rinna ut. Den röda behållaren i mitten av stjärnan kan öppnas och stängas. Detta innebär att alla användare kan öppna eller stänga vattenflödet på något sätt. På sidorna finns bord och sittplatser för kreativ lek med sand och vatten. Med rätt lösning för omgivande ytor kan Vattenstjärnan användas

från alla sidor av alla användare.




# Vattenstjärna

PCM505



## Röd vattenautomat

**Socioemotionell:** samarbete och förhandling när barnen funderar ut hur de ska leda vattnet. Öppnas genom tryck med hand, armbåge, fot, haka eller axel. Placerad för att kunna nås från sittande position. **Kognitiv:** utvecklar logiskt tänkande när vatten förflyttas till t.ex. baljan. **Kreativ:** blanda vatten med andra material till nya formbara material stimulerar barns längtan att skapa.



## Gul balja med svart gummistopp

**Kognitiv:** logiskt tänkande och förståelse för orsak och verkan tränas när barnen stoppar eller låter vattnet rinna från baljan. **Kreativ:** vattentoppen gör att barnen kan ändra vattennivån, övar logiskt tänkande.



## Vattenbalja

**Socioemotionell:** mötesplats att samarbeta och dela. **Kognitiv:** baljan kan lyftas och tömmas, adderar till både leken och logiskt tänkande.



## Tratt

**Socioemotionell:** samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten. **Kognitiv:** att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.



## Långt vattenrör

**Socioemotionell:** barn samarbetar och kommunicerar från båda ändar när vatten rinner genom röret. **Kognitiv:** logiskt tänkande och förståelse för orsak och verkan när barn väntar på vattnet att rinna igenom.



## Sandspade

**Fysisk:** utvecklar fingerfärdighet och överkropps-muskler. **Kognitiv:** förståelse för objekt permanens, tömma och fylla skopan.




## Sil


**Kreativ:** sand kan förflyttas genom silen, skapar förståelse för orsak och verkan och objekts permanens.

# Vattenstjärna

PCM505



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.




Det gula karet är tillverkat av UV-stabiliserat PE med en tjocklek på 3 mm. Karet kan lyftas upp för tömning. Karet är fast vid med en stålkedja för att förhindra avlägsnande.



Huvudstolparna är tillverkade av högkvalitativt förzinkat stål med pulverlackerad toppfinish utrustad med varmförzinkade stålfotar. Andra metalldelar är varmförzinkade.



Det långa karet är tillverkad av gjuten högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slagstyrka.



Spelaktiviteter som trattkotten är gjorda av glasfiber. Glasfiber har god slitstyrka och slaghållfasthet.



Vatten kommer ut ur den integrerade kranen när den trycks in och den stannar när man släpper. Vattnet rinner genom ett rör i stolpen som måste anslutas till en vattenslang eller en mer permanent vattenförsörjning längst ner.

Artikelnr. PCM505-0601

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	28,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	8,5
Gräv djup (volym)	1,32 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	64 cm
Fraktvikt	279 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Fasta plastdelar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



# Hållbarhetsdata

PCM505



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM505-0601	336,85	2,20	53,85

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Vattenstjärna

PCM505

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)