

# Red escalada doble

NRO833



La red de escalada doble es todo un desafío, que entrena las habilidades motoras básicas. Los niños usan su coordinación cruzada, propiocepción y sus músculos cuando se embarcan en la red y trepan por la resistente barra superior al otro lado. El amplio espacio entre los peldaños es ideal para los músculos de las piernas, los brazos y el core. Las



variadas mallas permiten diferentes estilos de escalada y más niños trepan juntos. Los niños pueden usar y expandir habilidades socioemocionales como tomar turnos y negociar. La barra superior es el destino perfecto para un descanso con los amigos. Trepar hacia arriba y hacia abajo es bueno para entrenar el sentido del espacio, lo que

ayuda a los niños a calcular las distancias..



Número de artículo NRO833-1001

## Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	208x232x200 cm
Grupo de edad	4+
Usuarios	6
Opciones de color	 



# Red escalada doble

NRO833




## Barra superior

**Físico:** trepar por encima de la barra superior exige una buena conciencia espacial e implica asumir riesgos. **Socio-emocional:** buen destino para un descanso con amigos.



## Altura

**Socio-emocional:** los niños desarrollan la habilidad emocional de desarrollar el coraje y la autorregulación cuando están en las alturas. Esto afecta positivamente a la confianza que se tiene en uno mismo.



## Red de escalada

**Físico:** La red inclinada favorece el movimiento ascendente del cuerpo y la coordinación transversal del cuerpo, fundamental para otras habilidades como la capacidad de leer. La asimetría de la red supone un reto para la escalada de los niños.

# Red escalada doble

NRO833



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



Las redes y cuerdas están hechas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.

Número de artículo NRO833-1001

## Información de instalación

Altura máxima de caída	183 cm
Área de seguridad	22,9 m²
Horas de instalación	4,3 horas
Volumen de excavación	1,91 m³
Volumen de hormigón	0,15 m³
Profundidad de anclaje	100 cm
Peso del envío	204 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓

## Garantías

Madera de robinia	15 años
Cuerdas y redes	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años
Componentes de acero inoxidable	De por vida



# Sustainability Data

NRO833



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO833-1001	139,87	0,84	8,57

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Red escalada doble


NRO833

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



NRO833  
\*183cm  
\*\*200cm  
\*\*\*22.9m<sup>2</sup>



NRO833

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)