

# Portalhuske 1-setes, H=2.5m

KSW921

**KOMPAN**  
Let's play



KOMPANs huskestativer kan tilpasses individuelle behov og krav. Alle huskestativer med A-ramme er tilgjengelig i H=2,0m og 2,5m med stolper av impregnerert furu, hardtre eller varmgalvanisert stål. Av huskeseter tilbyr vi standard sete, babysete, småbarnssete eller fugleredesete med diameter på Ø100cm eller 120cm. Videre er setene tilgjengelig med enten

varmforsinket kjetting eller kjetting i rustfritt stål, og hvis ønskelig med antiwrap oppheng. Det modulære system gjør det også mulig å sette sammen huskestativer med 2,3,4 eller flere seksjoner.

Produktnummer KSW921-0910	
<b>Produktinformasjon</b>	
Mål LxBxH	232x184x255 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	-
Fargevalg	



# Portalhuske 1-setes, H=2.5m

KSW921

**KOMPAN**  
Let's play



Vertikale stolper av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på forgalvanisert stål. Koblinger og tverrbjelker av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på varmgalvanisert stålbunn.



Huskeopphengene er laget av høykvalitets UV-stabilt nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stålkrok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheng.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer KSW921-0910

## Monteringsinformasjon

Total monterings tid	4,4
Utgraving	1,12 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	166 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓

## Garanti

Kjetting	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Bevegelige deler	2 år
Stolpe	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

KSW921



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%	
<b>KSW921-0910</b>	243,27	2,05	62,23

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

