

# Tana del ragno, scala ADA

NRO2006


**KOMPANI**  
Let's play




Questa attrezzatura gioco combina al suo interno diverse attività ludiche quali, arrampicata, scivolamento e volteggio. Una volta provata i bambini vorranno tornarci a giocare ancora ed ancora. Grazie alla presenza di elementi gioco quali, palo dei pompieri, parete d'arrampicata, scivolo tradizionale etc.. il bambino potrà allenare la

muscolatura principale ed affinare la coordinazione incrociata, capacità molto importante per leggere, ad esempio. La struttura è inoltre accessibile ed inclusiva grazie alla presenza di una scala riconosciuta accessibile dai criteri dell'American with Disabilities Act (ADA). Questa attrezzatura gioco è perfetta non solo per stimolare l'attività

fisica ma anche per incitare alla socializzazione ed interazione.

Codice articolo NRO2006-1021	
<b>Informazioni generali prodotto</b>	
Dimensioni (LxLxA)	469x686x440 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	14
Opzioni colori	




I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# Tana del ragno, scala ADA

NRO2006

**KOMPAN**  
Let's play



## Scivolare

**Fisico:** lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno.



## Rete a ragno verticale

**Fisico:** La coordinazione trasversale è supportata quando si striscia attraverso, sopra e attraverso la rete. In questo modo si favorisce la cooperazione tra la parte destra e quella sinistra del cervello, importante per abilità come la lettura. I muscoli del core, delle braccia e delle gambe vengono rafforzati. **Socio-emotivo:** fare una pausa insieme nella rete e aspettare che gli altri attraversino supporta abilità sociali come la cooperazione e la comunicazione.




## Barra per volteggio tripla

**Fisico:** sviluppano l'equilibrio e il core quando si appendono alle ginocchia. I muscoli delle braccia, delle gambe e del busto vengono sviluppati durante le salite e le capriole. L'equilibrio e la consapevolezza dello spazio vengono rafforzati. **Socio-emotivo:** incontro, socializzazione e fare a turno quando si sale e si scende dalla barra.



## Scala accessibile

**Fisico:** la salita delle scale accessibili è adatta a tutti e favorisce la coordinazione trasversale e la muscolatura di braccia e gambe. Per i bambini più piccoli, si sviluppa la camminata sulle scale e l'alternanza dei piedi. **Socio-emotivo:** spazio per pause attive e accompagnatori adulti. Uno spazio inclusivo.



## Arrampicatore arricciato

**Fisico:** la coordinazione e la propriocezione sono supportate quando si posizionano correttamente braccia e gambe per scendere. Senso dell'equilibrio durante la rotazione. Muscoli delle braccia per mantenere la presa. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno. **Cognitivo:** pensiero logico quando si posizionano le braccia e le gambe per la rotazione verso il basso.

# Tana del ragno, scala ADA

NRO2006

**KOMPAN**  
Let's play



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



La vernice utilizzata per i componenti colorati è ecologica a base d'acqua con eccellente resistenza ai raggi UV. La vernice è conforme alla norma EN 71, parte 3.



Lo scivolo in acciaio è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità.



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made from +95% post-consumer materials and is inductively melted onto each strand.



L'hardware è realizzato in acciaio inossidabile o acciaio zincato per garantire connessioni durature con un'elevata resistenza alla corrosione.



I prodotti Robinia sono progettati con colori standard definiti da KOMPAN. Il legno può anche essere fornito come non trattato o con verniciatura marrone con un pigmento che mantiene il colore del legno.

Codice articolo NRO2006-1021

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	220 cm
Superficie di sicurezza	53,0 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	31,2
Volume di scavo	1,82 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,30 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	100 cm
Peso della spedizione	1.559 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

## Garanzie

Legno Robinia	15 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita



# Sustainability Data

NRO2006



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO2006-1021	664,48	0,54	6,89

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Tana del ragno, scala ADA

NRO2006

**KOMPAN**  
Let's play

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



NRO2006

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)