


BLOQX 1

BLX4101


KOMPANI
Let's play



Kultowy BLOQX™ 1 o geometrycznym kształcie zachęca do wspinaczki i spotkań, szczególnie dla nastolatków i starszych dzieci. Dzięki rzeźbiarskiemu wyglądowi i profesjonalnym uchwytom wspinaczkowym BLOQX™ zachęca do skalowalnych wyzwań i zabaw wspinaczkowych. Projekt zapewnia przestrzeń do spotkań towarzyskich ze swoimi

grzbietami i dolinami. Możliwość wspinania się, czołgania się i balansowania we własnym tempie sprawia, że BLOQX™ jest bezpieczną opcją dla dzieci na różnych poziomach wspinaczki. Dzięki swojej wszechstronności dzieciom będą zadowolone ze spędzonego czasu na BLOQX™ i wrócą po więcej. Zróżnicowane pozycje uchwytów i paneli


pomagają rozwijać siłę mięśni i zdolności motoryczne: koordynację, propriocepcję i świadomość przestrzenną, co ma pozytywny wpływ na umiejętności koncentracji i umiejętności społeczno-emocjonalne, takie jak branie pod uwagę innych, które jest używane, gdy dzieci wspólnie wspinają się i spotykają na BLOQX™.



Nr produktu BLX410102-3717


Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	183x215x205 cm
Grupa wiekowa	8+
Max. ilość osób	8
Dostępne kolory	  





BLOQX 1

BLX4101



Pochylone panele

Fizyczne: poczucie równowagi podczas przerw w pozycji siedzącej i propriocepcja. Gęstość kości podczas skakania w dół. Gęstość kości jest budowana w młodości na resztę życia. **Społeczno-Emocjonalne:** punkty spotkań, z których można pomagać innym dzieciom. Zmiana kolejności i pomaganie są powszechnymi czynnościami na BLOQX™.



Siatka z uchwytami wspinaczkowymi

Poznawcze: logiczne myślenie przy wytyczaniu tras i zapamiętywaniu pozycji gripów, których nie widać podczas wspinaczki.



Uchwyty do wspinaczki

Fizyczne: zręczność i koordynacja ruchowa, wyczucie odległości - wszystko to jest ważne w poruszaniu się w przestrzeni. Pchanie, ciągnięcie i używanie palców, ramion, nóg i tułowia wzmacnia mięśnie.

BLOQX 1

BLX4101



Odlewane wysokociśnieniowo panele do wspinaczki z PP (polipropylen) mają wysoką odporność na uderzenia i mogą być używane w szerokim zakresie temperatur. Panele wykonane są z 75% materiałów pokonsumenckich z recyklingu w jaskrawych kolorach. Materiał o odcieniu turkusowym jest wykonany w 75% z odpadów oceanicznych. Zewnętrzna powłoka jest pokryta wzorem i powierzchnią odporną na zabrudzenia.




Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.




Odlewane pod ciśnieniem narożniki wspierające wykonane są z bezołowiowego aluminium. Narożniki mają zaokrąglane krawędzie i nawiercenia ze śrubami ze stali nierdzewnej. Dla miejsc o wysokim nasłonecznieniu narożniki te mogą być dostarczone z dodatkową warstwą malowania proszkowego, aby zredukować absorpcję ciepła.



BLOQX wspierane są przez specjalnie zaprojektowaną podstawę, aby zapewnić poprawną pozycję BLOQX.



Uchwyty do wspinaczki są specjalnie zaprojektowane przez KOMPAN, opierają się na profesjonalnych wymiarach, które zapewniają optymalną wartość zabawy. Wykonane są z poliestru. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach (zielonym & czarnym) i na każdym z paneli znajdują się trzy takie uchwyty. Są one zabezpieczone przed rotacją przez stalowy bolec.



Produkty Greenline Bloqx są zbudowane z paneli z formowanego PP, które składają się w 75% z przetworzonych pokonsumenckich odpadów oceanicznych i 25% z materiału pierwotnego. Panele zostały zaprojektowane z unikalnym wzorem, który zapewnia antypoślizgową teksturę powierzchni. GreenLine zapewnia najniższy możliwy współczynnik emisji CO₂e.

Nr produktu BLX410102-3717

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	205 cm
Strefa bezpieczeństwa	19,8 m ²
Czas instalacji	9,1 godziny
Objętość wykopu	0,46 m ³
Objętość betonu	0,20 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	90 cm
Waga przesyłki	252 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi <input checked="" type="checkbox"/>
	Powierzchnia <input checked="" type="checkbox"/>


Informacje o Gwarancji

Uchwyt do Wspinaczki	10 lat
Panele do Wspinaczki (PP)	10 lat
Łącznik Narożnikowy	10 lat
Galw. Stal	Dożywotnia
Części Zapassowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

BLX4101



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

BLX410102-3717

332,84

1,93

63,42

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




BLOQX 1


BLX4101

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



BLX410102
*205cm
**205cm
***19.8m²



BLX410102

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)