

Spielhocker, rot

MSV20100-0002

KOMPAN!



Der Spielhocker in rot oder gelb ist ein attraktives und tragbares Spielgerät. Seine vielen Funktionen sorgen dafür, dass er lange Zeit interessant ist: Eine Seite ist ein richtiger Stuhlsitz, die andere Seite ist ein steil gerillter Tisch, der Wasser, Sand und andere Baumaterialien aufnehmen kann, die dritte Seite ist eine flachere Rille, zum Beispiel für ein

Teddybärbett. Am oberen Ende platziert, ist der Spielhocker ein perfekter Hocker für Betreuer, die neben den Kindern sitzen wollen, während sie spielen. In Gruppen aufgestellt, bilden die Spielhocker eine gemütliche, multifunktionale Ecke, die die Kreativität der Kinder beim Spielen anregt.

Produktnummer MSV20100-0002

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	40x31x31 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Spielhocker, rot

MSV20100-0002



Spielstuhl

Physisch: muskelfraft beim Tragen des Stuhls. **Sozial-Emotional:** abwechseln und Zusammenspiel beim Auswählen, welche Seite oben ist. **Kognitiv:** Entdecken der zahlreichen Funktionen und Formen, vor allem, wenn man es als eine Art Puzzle verwendet. **Kreativ:** erfinden neuer Spiele beim näheren Zusammenstellen: Sandspiel, Versammlung, etc.



Spielhocker, rot

MSV20100-0002



Der Spielhocker besteht aus PE (Polyethylen) niedriger Dichte mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit und ist innerhalb einer großen Temperaturspanne verwendbar.

Der Spielhocker ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnummer MSV20100-0002		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		0 cm
Fläche des Fallraums		0,0 m²
Gesamt-Montagezeit		0,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,00 m³
Betonbedarf		0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)		0 cm
Versandgewicht		4 kg
Verankerungsoptionen	OFM	✓
Garantie-Information		
PE/PP Bestandteile		5 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

MSV20100-0002

10,04


3,40

32,96


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



MSV20100-0002
**31cm



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)