

# Agora Picnic - Bílá HPL

PAR4076

**KOMPAN**  
Let's play



Položka č. PAR4076-0001

## Obecné informace o produktu

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rozměry DxŠxV        | 200x167x76 cm |
| Věková skupina       | -             |
| Kapacita (uživatelé) | -             |
| Možnosti barev       |               |

Sestava AGORA PICNIC je součástí oceněné řady nábytku KOMPAN. AGORA je vyvinuta podle nejnovějších zásad inkluzivního designu pro venkovní nábytek bez kompromisů v oblasti designových kvalit. Společnost KOMPAN pevně stojí za zatraktivňováním a zpřístupňováním veřejných prostor pro všechny. AGORA nabízí vysokou míru

flexibility, pokud jde o ukotvení, barevné a materiálové varianty, aby inspirovala architektonickou kreativitu a vyhovovala specifickým požadavkům na konkrétní místo pro jednotlivé projekty zákazníků. AGORA se dodává v odolném a robustním provedení a vyrábí se z nízkoúdržbových materiálů, aby byla zajištěna dlouhá životnost venkovních

řešení s co nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Agora Picnic - Bílá HPL

PAR4076



Všechny desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 17,8 mm podle normy EN 438-6 a mají protisklizovou strukturu povrchu. Díky vícevrstvé konstrukci jsou desky odolné a vhodné pro venkovní použití s vysokou UV stabilitou a vysokou odolností proti nárazům, poškrábání, ohni, vodě a vlhkosti.



Ocelové povrchy jsou žárově zinkované uvnitř i vně bezolovnatým zinkem. Galvanizace má vynikající odolnost proti korozi ve venkovním prostředí a vyžaduje nízkou údržbu. Lakované ocelové díly jsou žárově zinkované před práškovým lakováním.




Práškově lakovaná vrchní vrstva na galvanizovaném materiálu se zpracovává ve dvou krocích: Lehké broušení a čisté smetení, práškové lakování - tloušťka 70-120 µm.



Piknikové stoly Agora jsou k dispozici v 5 různých barvách desek HPL a dále v 9 různých barvách oceli.



Nábytek je volně stojící produkt s možností volitelného ukotvení. Společnost Kompan nabízí více způsobů kotvení, které vyhovují specifickým požadavkům jednotlivých projektů zákazníků. Kotvení se prodává jako samostatné moduly.



Standardně dostupné lavice a stoly lze doplnit opěrkou zad, područkami, stolky atd. a propojit je do řešení na míru konkrétnímu místu.

Položka č. PAR4076-0001

## Informace o instalaci


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Celková doba instalace     | 2,3  |
| Objem výkopu               | 0,00 m <sup>3</sup>                            |
| Objem betonu               | 0,00 m <sup>3</sup>                            |
| Hloubka základu (standard) | 0 cm   |
| Hmotnost dodávky           | 180 kg   |
| Možnosti ukotvení          | Na povrchu <input checked="" type="checkbox"/> |
|                            | V zemi <input checked="" type="checkbox"/>     |

## Informace o záruce

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Galvanizovaná ocel          | Celoživotní |
| Vysokotlaký laminát (HPL)   | 15 let      |
| Lakovaná horní vrstva       | 10 let      |
| Zaručené náhradní díly      | 10 let      |
| Komponenty z nerezové oceli | Celoživotní |

# Data o Udržitelnosti

PAR4076



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e na kg | Recyklované materiály |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e          | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| PAR4076-0001         | 307,22                        | 2,39                    | 22,88                 |


Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

