

# 3-Seater Carousel


PCM153



产品编号 PCM153-0901

## 产品信息概览

长宽高尺寸	229x263x206 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	3
颜色选择	



3-Seater Carousel 在荡秋千的基础上增加了旋转功能，带来惊险刺激的秋千体验，吸引孩子们反复玩耍。柔软的橡胶座椅适合躺着、坐着和站着玩。这既适合初学者，也适合高水平玩家。除了令人难以抗拒的乐趣，旋转和摇摆动作还能训练平衡感和空间感。这些都是至关重要的运动技能，对所有其他身体技能以及学习专注力都很重要。对幼儿来说，荡秋千可以训练他们的空间感

和焦点意识。荡秋千时的坐姿可以训练核心肌肉。当孩子们跳下来时，可以增强他们的骨密度。在社交方面，三个相似的座位可以鼓励幼儿平行玩耍，学龄前儿童则可以进行合作游戏，这两种社交技能都很重要。



# 3-Seater Carousel

PCM153



## 旋转

**身体素质：**在推或拉的过程中，孩子们可以锻炼肌肉力量，增强心肺功能。在享受旋转乐趣的同时，还能培养平衡感和空间感。**社交情感：**通过倾听和协商前进的快慢，孩子们培养了同理心和合作能力。



## Low, rubber swing seat

**身体素质：**支持用脚推动，发展腿部肌肉和平衡感、协调性以及空间感。**社交情感：**self-confidence is fostered from being able to do it yourself. **认知能力：**培养对因果关系的理解能力。




## Triple seating

**社交情感：**促进平行游戏玩耍和合作，这对社交技能很重要。

# 3-Seater Carousel

PCM153



转盘为地表安装和入地安装提供不同的锚固选项。所有基脚均在内部和外部进行热浸镀锌，以确保产品的长寿命。



座椅吊架由高质量的紫外线稳定化尼龙（PA6）外壳制成，并带有集成的全寿命密封球轴承。链条由带有防盗蛇眼螺栓的不锈钢钩固定在可旋转的防扭外壳中。



中心柱经过热浸镀锌，尺寸为  $\varnothing 159 \times 4$  mm。横梁直径  $\varnothing 76,1 \times 3,6$  mm，经过热浸镀锌处理，带粉末涂层。



链条为不锈钢，并符合 ISO1434 -ISO1435 和 DIN766 的要求。



婴儿 / 幼儿座椅和悬架铰链由软橡胶（TPV）制成。婴儿篮内部的聚丙烯（PP）提供了低摩擦的腿部开口，以便于幼儿的进出。



安全带座椅由 PUR 制成。所有组件均可在 -30°C 至 60°C 的温度范围内保持其特性。所有材料在不使用重金属的情况下都可以达到最大程度的稳定性。

产品编号 PCM153-0901

## 安装信息

最大跌落高度	150 cm
安全面积	78.9 m <sup>2</sup>
安装总时长	3.8
开挖量	0.50 m <sup>3</sup>
混凝土使用量	0.29 m <sup>3</sup>
标准入地深度	100 cm
运输重量	227 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

## 质保信息

链条	10 年
镀锌钢结构	终身质保
承保零部件	10 年
秋千悬挂	5 年
秋千座椅	10 年



# Sustainability Data

PCM153



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

PCM153-0901

429.28

3.23

44.18

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# 3-Seater Carousel

PCM153

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



PCM153  
\*150cm  
\*\*206cm  
\*\*\*78.9m<sup>2</sup>

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)