

Wipp- und Balancierbrett

NRO104-0912

KOMPAN



Produktnummer NRO104-0912

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	92x85x46 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	



Das Wipp- und Balancierbrett ist eine schöne, einladende Spielmöglichkeit zum Schaukeln. Kinder werden immer wieder von ihr angezogen, dank ihres grossen Spassfaktors, ihrer schaukelnden Bewegung und nicht zuletzt ihres sozialen Potenzials: Das Wipp- und Balancierbrett erlaubt es, verschiedene Körperpositionen einzunehmen. Liegend, sitzend, stehend, sogar springend. Alle haben die Chance, in gleicher und ungleicher Anzahl

miteinander zu spielen. Das soziale Potenzial darin ist immens. Die Kinder werden kooperieren, sich untereinander abwechseln und Rücksicht auf andere nehmen, damit die lustige, schaukelnde Bewegung immer weitergeht. Die Schaukelbewegung schult den Gleichgewichtssinn und das Raumgefühl. Beides ist entscheidend für ein besseres Körpergefühl, z.B. um Stürze zu vermeiden. Ein gut entwickelter Gleichgewichtssinn ist

grundlegend für die Fähigkeit, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Wenn Kinder auf der Plattform stehen, springen sie, bauen dabei lebenslange Knochendichte auf und haben einen riesen Spass. Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den natürlichen Wuchs der Robinie können Massabweichungen auftreten. Aufgrund dessen können Fallraum/ Platzbedarf grösser ausfallen als dargestellt.



Wipp- und Balancierbrett

NRO104-0912



Sitz

Sozial-Emotional: Dieser Treffpunkt bietet Platz für mehrere Kinder. Eng mit Freunden zusammen zu sitzen, fördert soziale Fähigkeiten und Wohlbefinden.



Wippfeder

Physisch: eine Reaktion auf Bewegungen trägt zum räumlichen Bewusstsein und Gleichgewichtssinn bei. Dies sind grundlegende motorische Fähigkeiten, die dem Kind helfen, still auf einem Stuhl zu sitzen, was einen guten Gleichgewichtssinn voraussetzt. **Kognitiv:** schult das Verständnis von Ursache und Wirkung: Wenn ich meinen Körper bewege, antwortet die Feder mit Bewegung.

Wipp- und Balancierbrett

NRO104-0912



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



KOMPAN Federn bestehen aus hochwertigem Federstahl nach EN 10270-1. Die Federn werden durch Phosphatierung gereinigt, bevor sie mit einer Epoxid-Grundierung und Polyester-Beschichtung überzogen werden. Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO104-0912	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	60 cm
Fläche des Fallraums	11,6 m²
Gesamt-Montagezeit	2,8 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,12 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	114 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Federn	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO104-0912	284,31	2,82	29,07


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Wipp- und Balancierbrett

NRO104-0912

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO104
*60cm
**46cm
***11.6m²



NRO104

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)