

Hurdles

FSW211

KOMPAN
Let's play



产品编号 FSW21100-0900

产品信息概览

长宽高尺寸	164x651x57 cm
适用年龄段	13+
容纳人数	5
颜色选择	



查看 KOMPAN Fit 健身应用程序了解更多信息

这五个 Hurdles 形成了一个障碍，用户可以通过多种方式挑战完成。如果不介意弄脏衣服，可以从下面“匍匐前进”。用户也可以通过走或跑的方式越过障碍。单个 Hurdles 还可用于现场练习，如俯卧撑和跳高。Hurdles 的标准颜色为 RAL2010 橙色和 RAL7012 灰色。所有其他 RAL 颜色均可根据要求提供。因此它始终可以与周围环境或色彩主题相匹配！



Hurdles

FSW211



立柱由 $\text{Ø}101.6 \times 2\text{mm}$ 制成，预镀锌碳钢，粉末涂层，可在所有情况下提供出色的保护。



连接器是由压铸铝，适合户外环境和高频率使用。连接的螺丝是不锈钢的，并由锌垫圈保护。



用于锻炼的金属杆是用热浸镀锌 $\text{Ø}48\text{mm}$ 的钢材制成。这样的尺寸为俯卧撑练习或站在杆子上的练习提供了良好的支撑力。

产品编号 FSW21100-0900

安装信息

最大跌落高度	40 cm
安全面积	41.0 m ²
安装总时长	4.4
开挖量	0.28 m ³
混凝土使用量	0.00 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	174 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

质保信息

接口	10 年
镀锌钢结构	终身质保
立柱	10 年
承保零部件	10 年



所有的 KOMPAN 健身产品都符合 ASTM F3101 & EN16630 户外健身标准。静态测试通过在 78 公斤的指定负载上增加动态因素和安全因素。设备为单人提供 420 公斤的承载力。



信息指示牌是由 PA6(聚酰胺)制成，显示相关练习和二维码。当扫描二维码时，会链接到运动的动画演示，并提供下载 KOMPAN sport & fitness 应用程序的途径，该应用程序将提供大量的运动和锻炼。




每个跨栏的高度是 50cm。以适应不同的练习，每个跨栏的距离为 150cm。



Sustainability Data

FSW211



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW21100-0900	215.89	1.97	68.13

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hurdles


FSW211

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



FSW21100
*40cm
**57cm
***41m²



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)