

# Balancekombination

NRO851



**KOMPAN**  
Let's play




Denne parkour balancekombination har en række balanceaktiviteter. Trinene på den ene bjælke tilskynder børn til at springe og afbalancere fra den ene til den næste. Den anden bjælke har rebstøtte til de børn der er lidt mindre selvsikker balanceringsakrobater. Når man hopper fra bjælke til bjælke, der træner børnenes proprioceptionen og

balancesansen, som er fundamentale færdigheder for at børn kan bevæge sig sikkert ude i trafikken selvsikkert. Når man krydser balancekombination med venner lære børn også at tage skift og forhandle om hvem skal gå først. Dette er vigtigt for de sociale-følelsesmæssige færdigheder som er grundlæggende for evnen til at skabe

venskaber og forholde sig til jævnaldrende.

Varenr. NRO851-1001	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	455x243x197 cm
Alder	4+
Antal brugere	4
Farvemuligheder	 



# Balancekombination

NRO851



## Reb

**Fysiske evner:** giver støtte når man går og balancerer. **Social-emotionelle evner:** giver en følelse af sikkerhed.



## Puder

**Fysiske evner:** her udvikles smidighed, balance og krydskoordination, når de kravler, løber eller hopper fra pude til pude. **Social-emotionelle evner:** puderne inviterer til en social pause.



## Balancebom

**Fysiske evner:** træner balancen der er grundlæggende for alle andre motoriske færdigheder. Balancen gør det muligt at navigere trygt og sikkert. **Social-emotionelle evner:** opfordrer børnene til at skiftes og forhandle når man skal forbi hinanden. Der er også plads til at tage et hvil.

# Balancekombination

NRO851



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Net og reb er lavet af UV-stabiliseret PA med indvendig stålkabelforstærkning. Rebet induktionsbehandles for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket fører til god slidstyrke.



Trinene er lavet af 21,5 mm tyk krydsfiner lavet af aler og fyrretræ. Begge sider er dækket af 2 lag af fenolisk film med anti-slip netmønster. Alle skærekanter er forseglelet med maling for at sikre lang levetid.



Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO851-1001	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	45 cm
Faldområde	25,6 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	4,4
Udgravningsmængde	0,21 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	250 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

NRO851



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO851-1001	32,04	0,18	1,15

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Balancekombination

NRO851

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)