

# Robinia klatrenett med overligger



NRO812

**KOMPAN**  
Let's play



Robinia klatrenett med overligger er en god utfordring som trener grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna bruker krysskoordinering, kroppsbevissthet og musklene når de legger ut på nettet og klatrer over den solide toppbjelken til den andre siden. Den brede avstanden mellom trinnene er bra for ben-, arm- og kjernemuskulatur. De tre maskene gjør det

mulig for flere barn å klatre sammen. Det at det da bare er to masker når de når toppen, betyr at barn får bruke og utvide sosial-emosjonelle ferdigheter som å vente på tur og forhandle. Toppbjelken er det perfekte reisemål for en pause med venner. Å navigere opp og ned er bra for å trene romfølelsen som hjelper barn å estimere avstander og risiko i gatetraffikk.

Produktnummer NRO812-1001	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	210x140x140 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	2
Fargevalg	 



# Robinia klatrenett med overligger

NRO812



## Toppbjelke

**Fysisk:** å klatre over toppbjelken krever god romlig bevissthet og innebærer risikotaking.

**Sosioemosjonell:** fin møteplass for en pause med venner.



## Klatrenett

**Fysisk:** det skråstilte nettet støtter kroppens klatrebevegelse oppover. Nettet styrker koordinasjonen på tvers av kroppen, noe som påvirker høyre og venstre hjernehalvdel, som er grunnleggende for andre ferdigheter, for eksempel evnen til å lese. Nettets asymmetri utfordrer barnas klatring.

# Robinia klatrenett med overligger

NRO812



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Nett og tau er laget av UV-stabilisert PA med innvendig stålkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å skape en sterk forbindelse mellom stål og tau som fører til god slitestyrke.



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.

Produktnummer NRO812-1001

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	110 cm
Sikkerhetssone	18,0 m²
Total monterings tid	3,4
Utgraving	0,87 m³
Betong	0,02 m³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	127 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Robiniatre	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
NRO812-1001	66,09	0,65	6,08

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Robinia klatrenett med overligger

NRO812

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)