

Cityhopper

M192

KOMPANI
Let's play



CityHopper med sitt sirkulære utseende og morsomme gyngeevne, tiltrekker seg og støtter barns lek om og om igjen. Den sirkulære hånd- og fotstøttene gir mulighet for en variasjon av støttegrep, med plass til flere aldersgrupper. Den gyngende følelsen er en flott bevegelsesrespons. Bevegelsesrespons er blant de beste lekeattraksjonene for barn, det

gir en følelse av kontroll i barnets lek. Den responsive bevegelsen trener også forståelsen av årsak og virkning hos små barn: at handlinger har en innvirkning på verden. Dette stimulerer logisk tenkning. gynging på Cityhopper trener barnets følelse av balanse og rom og bygger også arm- og benmuskulaturen, når barnet holder seg fast og

skyver føttene hardt for å øke hastigheten. Alle disse grunnleggende motoriske og muskelferdighetene bygger opp barnets kroppslige kognisjon og livsferdigheter som å kunne navigere sikkert i trafikken.

Produktnummer M19201-01

Produktinformasjon

Mål LxBxH	50x72x73 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	1
Fargevalg	●



Cityhopper

M192



Vippe sammen

Sosioemosjonell: muligheten for å vippe sammen trener både samarbeidsevne og det å vise hensyn.



Sirkulær hånd- og fotstøtte

Fysisk: mulighet for å holde fast i flere områder av håndtaket sikrer et godt grep, nødvendig hvis man ønsker å vippe mer villt. Dette trener hånd- og armmusklene. Å vippe er bra trening for muskler og koordinering.

Cityhopper

M192



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.



KOMPAN-Fjærer er laget av høykvalitets fjærstål i henhold til EN10270. Fjærene rengjøres med fosfatering før de males med en epoksygrunning og et polyesterpulverbelegg som toppfinish. Fjærene er festet med unike antiknipebeslag for maksimal sikkerhet og lang levetid.



Fjærene er festet med unike antiknipebeslag for maksimal sikkerhet og lang levetid.



Seter av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av +95 % resirkulert materiale fra f.eks. matemballasje i både kjernen og det fargerike ytterlaget.

Produktnummer M19201-01	
Monteringsinformasjon	
Maksimal fallhøyde	60 cm
Sikkerhetssone	7,7 m ²
Total monterings tid	1,5
Utgraving	0,21 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	42 cm
Forsendingsvekt	34 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓
Garanti	
EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år
Fjær	5 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
M19201-01	76,26	2,62	45,13

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



M19201
*60cm
**73cm
***7.7m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)