

# Muga, 14x23m, H:1m, Plate Design

FRE600302

**KOMPAN**  
Let's play



Codice articolo FRE600302-0904

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	2254x1411x210 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	-
Opzioni colori	



L'EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche composto da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato. Il nucleo ha uno spessore di 15 mm e rappresenta l'80% del materiale totale. L'interno completamente piatto offre la migliore esperienza di rimbalzo durante il gioco, questa

parete piatta diventa una parte del gioco e consente al gioco una certa fluidità, aggiungendo un'altra dimensione che può stimolare e sviluppare la visione tattica del gioco da parte dei giocatori. Il Multi Goal 3 m x 2 m è conforme alle dimensioni della porta del regolamento FIFA Futsal e IHF Handball.



# Muga, 14x23m, H:1m, Plate Design

FRE600302

**KOMPAN**  
Let's play



I pannelli in HDPE sono disponibili in tonalità standard come blu cielo notturno, grigio e arancione, ma è possibile richiedere più colori. Per aumentare il design e il valore di gioco, puoi anche scegliere pannelli in HDPE con motivi o logo incisi.



Tutti i componenti in acciaio sono realizzati in acciaio al carbonio, saldati secondo EN ISO 5817 e zincatura a caldo (HDG) secondo ISO1461. Questo processo garantisce una buona protezione in tutte le circostanze.



Le mini porte hanno una dimensione di 147 x 90 cm e la distanza verticale tra i tubi di 21,3 mm è 68 mm; abbastanza piccoli da tenere in gioco tutte le palle. La porta è incorniciata da strisce colorate in HDPE per evidenziare il bersaglio.



Ogni pannello ha 4 spine vulcanizzate termoplastiche che collegano i pannelli ai pali. Le spine riducono le vibrazioni e quindi riducono il livello di rumore. Le spine semplificheranno anche l'installazione poiché vengono fornite con dadi pre-assemblati.



Le cerniere sul cancello d'ingresso sono 16 mm e realizzate in acciaio inossidabile, la maniglia è accessibile sia dall'interno che dall'esterno del campo, ma è costruita in modo tale da rimanere completamente piatta all'interno del MUGA.



I pannelli in HDPE sono collegati con bulloni M8 in acciaio inossidabile a flange saldate 42,5 x 40 x 3 mm. Queste connessioni non sono visibili dall'interno e creano una connessione forte e sicura.

Codice articolo FRE600302-0904

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	0,0 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	64,9
Volume di scavo	2,37 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	1,64 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	85 cm
Peso della spedizione	3.076 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

## Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Pali in acciaio HDG	Garanzia a vita
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



# Sustainability Data

FRE600302



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiali riciclati
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE600302-0904</b>	5.034,00	1,90	65,51

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Muga, 14x23m, H:1m, Plate Design

FRE600302

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)