

1-Turm-Spielanlage mit Kletternetz

NRO1004-1002FSC


KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO1004-1002FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	312x552x319 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	



Die 1-Turm-Spielanlage mit Kletternetz spricht Kinder immens an. Mit ihren Kletter- und Rutschvarianten trainieren die Kinder dabei das Herz-Kreislauf-System und die Muskeln, während sie die Kletternetze, Balken und Rutschen erforschen. Der Zugang ist geneigt, so dass die Kinder unterstützt auf die nächste Ebene klettern können. Das Hochklettern schult die Koordination und das Gleichgewicht des Kindes, diese sind wichtig, um den Körper in verschiedenen Räumen sicher zu bewegen.

Das crossmodale Training beim Klettern ist grundlegend für die Lesefähigkeit. Einmal auf der Plattform angekommen, ist die Rutsche ein Dauerbrenner. Wenn Kleinkinder rutschen, schulen sie ihr Gleichgewicht und ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Diese Fähigkeiten sind wichtig, um den Körper in Raum, Geschwindigkeit und Entfernung zu verstehen. Das transparente Design dieser Spielmöglichkeit unterstützt die soziale Interaktion und Begegnungen über den Turm

und das Netz hinweg. Kletternetze für Kinder sind somit voller Abenteuer und schulen gleichzeitig ganz nebenbei wichtige Fähigkeiten.

Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den natürlichen Wuchs der Robinie können Massabweichungen auftreten. Aufgrund dessen können Fallraum/ Platzbedarf grösser ausfallen als dargestellt.



1-Turm-Spielanlage mit Kletternetz

NRO1004-1002FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Seile bestehen aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Die Polyesterumhüllung wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleiss- und Reißfestigkeit zu erreichen.



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).



Rutschfläche aus EcoCore™ (Dicke 19 mm). EcoCore™ ist ein besonders langlebiges, umweltfreundliches Material, das zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt wird.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO1004-1002FSC

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	170 cm
Fläche des Fallraums	33,9 m²
Gesamt-Montagezeit	9,4
Erforderlicher Erdaushub	1,86 m³
Betonbedarf	0,26 m³
Fundamenttiefe (Standard)	105 cm
Versandgewicht	556 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO1004-1002FSC	560,70	1,36	15,70
-----------------	--------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




1-Turm-Spielanlage mit Kletternetz


NRO1004-1002FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO1004
*170cm
**319cm
***33.9m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)