

# Glassvagn


PCM52431

**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. PCM52431-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	279x119x187 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	9
Färgalternativ	



Den söta glassvagnen inspirerar till den mest populära låtsasleken av alla: att leka affär. De många olika temana och de taktila, rörliga lekelementen främjar rollekar och samtal. De stimulerar till samarbete och banar därmed väg för social förståelse och vänskap. När barnen utforskar funktionaliteten hos t.ex. gummiklaffarna och stoppar föremål genom

hålen i disken, eller när de förflyttar blommorna i spåren på blomsterbusken, är det inte bara en fantastisk utforskande lek. Det tränar också barnens förståelse för orsak och verkan, deras förståelse för objektpermanens och deras logiska tänkande. De dramatiska lekscenarierna, som att leka glassvagn, tränar kommunikations- och språkfärdigheter.



# Glassvagn

PCM52431

**KOMPAN**  
Let's play



## Bänk

**Socioemotionell:** samarbeta och umgås, paus med vänner.



## Kulram

**Kognitiv:** förståelse för att mäta.



## Bord m. flärpar & hål

**Socioemotionell:** samarbeta, turordning och parallelllek inspireras av de två flärparna.  
**Kognitiv:** att förflytta material genom hålen stödjer logiskt tänkande och förståelse för föremåls permanens.



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Blommor panel

**Socioemotionell:** inbjuder till samarbete på grund av tvåsidigheten. **Kognitiv:** det konkreta temat stimulerar språk- och kommunikationsförmågan. **Kreativ:** blommorna kan placeras i olika positioner.



## Bänk

**Socioemotionell:** en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

# Glassvagn

PCM52431



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. PCM52431-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	16,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	8,3
Grävdjup (volym)	0,16 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	162 kg
Förankring	Ytmonterin g
	Nedgrävning

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

# Hållbarhetsdata

PCM52431



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM52431-0901</b>	173,33	1,55	77,35

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Glassvagn

PCM52431

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)