



Tuotenumero M24270-3218P

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	131x72x93 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	4
Väri vaihtoehdot	●



VAU! Pullman-penkki sytyttää lasten innostuksen leikkiä kuljetusleikkejä, erityisesti junaa. Leikkisä penkki tukee pienten lasten sosiaalis-emotionaalisia ja fyysisiä taitoja. Muotoilu kannustaa lapsia leikkimään ja pitämään hauskaa pitkään. Sen lisäksi, että Pullman-penkki on paikka istua yksin tai ystävien kanssa, se kannustaa

mielikuvitukselliseen leikkiin. Ystävien kanssa istuminen tukee sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja ystävyystaitoja. Mielikuvituksellinen teemaleikki tukee kognitiivista kehitystä ja ajattelutaitoja. Ikkunat parantavat tätä tarjoamalla lapsille mahdollisuuden pelata kurkistusta ja muita pelejä. Pienet lapset nauttivat myös liikkumisesta Pullman-penkillä

ja pienemmille lapsille seisomaan nouseminen tukee fyysisiä taitoja.





Teema

Kognitiivinen: ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



Penkki

Sosiaalis-emotionaalinen: tapaamiset, yhteistyö tai tauon pitäminen leikistä - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja.

Pullman

M242



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

Istuma-alue on tehty 17,8 mm:n paksuisesta HPL:stä. KOMPANin HPL-materiaalin kulutuksenkesto on hyvä, mikä takaa pitkän käyttöiän kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Tuotenumero M24270-3218P

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	35 cm
Turva-alue	13,8 m ²
Asennusaika	3,6
Kaivanto	0,13 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	32 cm
Lähettyksen paino	103 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
HPL-istuin	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

M242




Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M24270-3218P	93,89	1,68	48,46


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



M24270P-xx18
*35cm
**93cm
***13.8m²



M24270P
1:100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)