

# Vippe med seter, 4 personer

NRO12201

**KOMPAN**  
Let's play

Produktnummer NRO12201-0501

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	415x21x117 cm
Aldersgruppe	
Antall brukere	4
Fargevalg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>



Vippen med plass for 4 er en lekeplass-klassiker. Den tiltrekker seg fortsatt mange barn igjen og igjen, slik den har gjort i generasjoner. Det er en grunn til at den gamle leken fortsatt lever i beste velgående: Det kiler i magen når man skal høyt opp og fort ned, og det er en evigvarende attraksjon. Å vippe utvikler barnas romfølelse, rytme og

beinmuskulatur. Dette er avgjørende motoriske ferdigheter som hjelper barna med å navigere sikkert i verden, for eksempel på gaten når de skal vurdere tid, bevegelse og objekter. Den sosiale dimensjonen og graden av tillit til jevnaldrende som kreves når man vipper, er god trening av sosial-emosjonelle ferdigheter som turtaking og samarbeid. Med fire brukere

trenes også empati. Barna må ta hensyn til andres grenser og begrensninger. Spesielt i grupper på fire er vippingen en fantastisk sosial lek.



# Vippe med seter, 4 personer

NRO12201




## Vippende bevegelse

**Fysisk:** responsen på bevegelser trener balanse og romlig bevissthet. Dette er grunnleggende motoriske ferdigheter som hjelper barnets evne til å sitte stille på en stol som krever en god balansefølelse. **Kognitiv:** trener forståelsen av årsak og virkning: når man beveger kroppen reagerer vippen med bevegelse.



## Vippe sammen

**Sosioemosjonell:** muligheten for å vippe sammen trener både samarbeidsevne og det å vise hensyn.



## Håndtak

**Fysisk:** de vertikale håndtakene sikrer et fast grep i ulike høyder, noe som er nødvendig for å vippe fortere. Dette trener hånd- og armmuskulaturen.

# Vippe med seter, 4 personer

NRO12201



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer NRO12201-0501

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	0,0 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	3,0
Utgraving	0,59 m <sup>3</sup>
Betong	0,15 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	70 cm
Forsendingsvekt	134 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år

# Grønn data

NRO12201



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%	
NRO12201-0501	75,32	0,66	34,04

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Vippe med seter, 4 personer

NRO12201

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)