

# Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0001

**KOMPAN**  
Let's play



Der Sandtresen mit Sitzen zieht Kleinkinder mit seiner altersgerechten Grösse und dem niedlichen Blumenmotiv sofort an und heisst sie willkommen. Der Tresen bietet einen ergonomisch perfekten Platz zum Arbeiten mit losen Teilen, zusammen mit Freunden oder Betreuern. Die gelbe Schale ist ein perfekter Behälter für Materialien. Sie kann angehoben

und geleert werden, eine Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder. Der Sandtresen mit Sitzen fördert das soziale Spiel: Die drei Sitze sind so platziert, dass Blickkontakt gewährleistet ist. Erwachsene können sich auf den Tisch setzen, um das Spiel informell oder formell zu leiten. Der Sandtresen mit Sitzen bietet Kleinkindern eine

Möglichkeit, aus dem wilden Treiben auf Spielplätzen auszubrechen. Diese Ruhepause verlängert die Zeit, die sie im Spiel verbringen können. Sie gibt die Möglichkeit, Gleichaltrige auf dem Spielplatz zu beobachten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Und um Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schliessen.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer PCM502-0001            |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Masse L x B x H                      | 135x128x42 cm                                                                       |
| Empfohlenes Alter                    | 6m+                                                                                 |
| Spielkapazität (Nutzer)              | 3                                                                                   |
| Artikelfarbe                         |  |




# Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0001



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die Stahloberflächen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Umgebungen und macht diese wartungsarm.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktnummer PCM502-0001   |            |
| <b>Montage-Information</b>  |            |
| Max. freie Fallhöhe         | 22 cm      |
| Fläche des Fallraums        | 14,3 m²    |
| Gesamt-Montagezeit          | 4,2        |
| Erforderlicher Erdaushub    | 0,00 m³    |
| Betonbedarf                 | 0,00 m³    |
| Fundamenttiefe (Standard)   | 0 cm       |
| Versandgewicht              | 61 kg      |
| Verankerungsoptionen        | OFM ✓      |
| <b>Garantie-Information</b> |            |
| EcoCore HDPE                | Lebenslang |
| Verzinkter Stahl            | Lebenslang |
| Solid plastic parts         | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie          | 10 Jahre   |





## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

|                    | CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt | CO <sub>2</sub> e pro kg    | Recycelte Materialien |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                    | kg CO <sub>2</sub> e               | kg CO <sub>2</sub> e pro kg | %                     |
| <b>PCM502-0001</b> | 67,40                              | 2,14                        | 61,80                 |


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

*Bente Hviid*

Bente Hviid, Senior Consultant

*Peter Bendtsen*

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0001

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)