



Hamadryad Trail



CRP252101

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. CRP252101-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1916x1369x287 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	90
Färgalternativ	  




WOW! Hamadryad Trail lockar barn i olika åldrar gång på gång, med en mängd spännande och responsiva utmaningar. Den transparenta designen gör det möjligt att se och inspireras av varandra, vart man än befinner sig i strukturen. Näten uppmuntrar lekar som "inte-nudda-marken". De responsiva, svängande och studsande aktiviteterna kräver

stor koncentration och barnen måste anpassa rytmen i klättringen. Att röra sig genom strukturen är både roligt och tränar motoriska färdigheter som rörlighet, balans och koordination. Färdigheterna är grundläggande för självsäkerhet och för förmåga att sitta still och koncentrera sig. De horisontella näten och membranerna uppmuntrar barnen att umgås och

vara aktiva tillsammans. Äldre barn älskar att mötas, kommunicera, samarbeta och skaffa nya vänner på det sättet.


Hamadryad Trail

CRP252101



Prism balansrep

Fysisk: barn tränar koordination och balans. De stora maskorna gör det möjligt att gå igenom, vilket tränar proprioception, balans och rumsuppfattning. **Socioemotionell:** de horisontella repen gör det möjligt för fler barn att sitta tillsammans och dela.



Skakiga rep

Fysisk: sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still. **Socioemotionell:** samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattformarna.




Balansrep

Fysisk: att hålla i det övre gungande repet medan man balanserar på de lägre tränar både balans och bålmskler – fundamentala egenskaper för att kunna sitta still. **Socioemotionell:** det finns plats för mer än en och att samarbeta med vänner för att gå över de gungande repen är en bra samarbetsövning som kräver lagarbete och tolerans.



Repslalom

Fysisk: smidighet, balans och koordination tränas. Arm-, ben- och magmuskler stärks – viktiga egenskaper för hållning och för att kunna sitta stilla. **Socioemotionell:** turas om och visa hänsyn till andra i klättringen – färdigheter som är svåra att lära men enkla att ta till sig genom lek.




Triangulärt nät

Socioemotionell: nätet ger möjlighet för flera barn att sitta tillsammans.



Repskrub

Fysisk: att gå på det lätt gungande repet är utmanande och tränar sinne för balans. Att öva balans på det här sättet tränar också koncentrationsfärdigheter.



Lutande fyrkantigt nät med åtkomst

Fysisk: nätet stödjer kroppens klättr rörelse, vilket stimulerar koordinationen och muskelstyrkan. Det studsande membranet utvecklar balanssinnet. **Socioemotionell:** det stora nätet gör det möjligt för fler barn att vara aktiva tillsammans, sittande eller liggande.

Hamadryad Trail

CRP252101

KOMPAN
Let's play



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjerförstärkning. Polyestergerarnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturena.




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



De färgade stålkomponenterna är varmförzinkade och har en pulverlackerad finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla klimat och väderförhållanden. De andra stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför med blyfri zink.



Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbultar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.



Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

Artikelnr. CRP252101-0902

Installationsinformation

Max. fallhöjd	270 cm	
Säkerhetsområde	239,9 m ²	
Total installationstid	44,0	
Grävdjup (volym)	40,30 m ³	
Betong (volym)	22,39 m ³	
Stolpdjup (standard)	90 cm	
Fraktvikt	2.378 kg	
Förankring	Ytmonterin g	✓
	Nedgrävni ng	✓


Information om garanti

Aluminiumklämmor	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

CRP252101



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP252101-0902	5.423,82	3,51	45,59

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hamadryad Trail


CRP252101

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



CRP252101
*270cm
**287cm
***239.9m²



CRP252101

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)