

# Robinia draaimolen met 2 zitjes

NRO120


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer NRO120-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	155x154x81 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	8
Kleuropties	



Deze draaimolen met twee zitjes is een aantrekkelijke, groene speelplaats klassieker voor zowel kinderen als volwassenen. Met zijn twee zitplaatsen en draaimogelijkheid nodigt hij uit tot sociaal spel en sensatie, een winnende combinatie voor iedereen. Kinderen kunnen er niet genoeg van krijgen. Het draaien begint door de Carrousel van buitenaf in beweging te duwen of te trekken. De ronde vorm maakt

ruimte voor zowel zittende als staande gebruikers, die erop en eraf kunnen springen. Het draaien op de carrousel traint het vestibulaire systeem en het evenwichtsgevoel. Dit is van fundamenteel belang voor het vermogen van het kind om op een veilige manier door de wereld te navigeren. Ook is het essentieel om te kunnen lopen, rennen, stil te zitten en zich te concentreren. Als het

evenwichtsgevoel onderontwikkeld is, kunnen kinderen zich op niets anders concentreren dan op het bewaren van hun evenwicht zittend of staand. Het plezier van ronddraaien met kriebels in je buik heeft dus een echt doel. Het natuurlijke, splintervrije Robinia hout is ook te verkrijgen in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



# Robinia draaimolen met 2 zitjes

NRO120



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Zwaar uitgevoerd lagersysteem met twee enkele rij diepgroefkogellagers van hoge kwaliteit met rubberen afdichtingen. De volledig gesloten lagerconstructie is levenslang gesmeerd en bevindt zich boven de grond.

Item nummer NRO120-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	24,1 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	3,0
Graafwerk (vol.)	0,44 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,42 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	173 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓


## Garantie informatie

Lagerhuisconstructie	5 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

NRO120



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO120-0901</b>	335,57	2,31	41,38

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Robinia draaimolen met 2 zitjes

NRO120

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO120

NRO120  
\*100cm  
\*\*81cm  
\*\*\*24.1m<sup>2</sup>

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)