


# Tåg för små barn

M536

**KOMPAN**  
Let's play





Tåget är en effektiv startpunkt för rollek eftersom små barn är fascinerade av trafik. Hela tanken att färdas till nya platser ger upphov till berättelser, vilket stimulerar barnens kommunikation. Temat med tåg kan också sporra till viktig samverkan mellan vuxna och barn, vilket stöttar både språk och kommunikation. Fysiskt har strukturen plats för

många barn och den öppna designen gör det möjligt att leka från alla sidor, med olika vägar in och ut genom att till exempel krypa och klättra.

Artikelnr. M53601-3418P

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	138x86x130 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



# Tåg för små barn


M536

**KOMPAN**  
Let's play



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Bänk

**Socioemotionell:** samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



## Krypa-genom hål

**Fysisk:** kors-kordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

**Socioemotionell:** samarbete och turas om.

**Kognitiv:** genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning

# Tåg för små barn

M536



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Golvet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 10 mm och ytfri textur enligt EN 438-6. KOMPAN HPL har hög slitstyrka för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.



Handtaget är tillverkat av polypropen PP med en utmärkt slagstyrka som är användbar inom ett stort temperatur spann.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. M53601-3418P

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	48 cm
Säkerhetsområde	14,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	5,5
Gräv djup (volym)	0,09 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	136 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ g
	Ytmontering ✓ g

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

M536



<b>Cradle to Gate A1-A3</b>	<b>Totalt CO<sub>2</sub>-utsläpp</b>	<b>CO<sub>2</sub>e per kg</b>	<b>Återvunna material</b>
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>M53601-3418P</b>	155,65	1,75	58,09


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

# Tåg för små barn


M536

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



M53601  
\*48cm  
\*\*130cm  
\*\*\*14.8m<sup>2</sup>



M53601

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)