

Balanskombination



NRO851


KOMPANI
Let's play



Artikelnr. NRO851-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	455x243x197 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	 



Balanskombinationen har många aktiviteter. Stegen på den ena bommen uppmuntrar barnen till att hoppa och balansera, steg för steg. Den andra balansbommen har rep som stöd för de lite mer osäkra akrobaterna. När barnen hoppar mellan stegen eller går på balansbommarna tränas proprioception och sinne för balans. Båda egenskaperna är

grundläggande för att självsäkert kunna navigera runt i sin omgivning, t.ex. i trafiken. När barn leker tillsammans på balanskombinationen utvecklas även förmågan att turas om och förhandla om vem som ska gå först – viktiga sociala och emotionella färdigheter. På begäran finns produkterna tillgängliga med

FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



Balanskombination

NRO851



Rephandtag

Fysisk: stabilitet i att balansera. Möjlighet att hänga i armarna, tränar överkropps-muskler.

Socioemotionell: ger känsla av säkerhet.



Steg

Fysisk: smidighet, balans och kors-koordination när barnen kryper, springer eller hoppar från det ena steget till nästa.

Socioemotionell: steget uppmuntrar en sittande paus med vänner.



Balansbom

Fysisk: tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell: förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.

Balanskombination

NRO851



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Stegen är gjorda av 21,5 mm tjock plywood tillverkad av al- och tallträ. Båda sidor är täckta av 2 lager fenolic-film med anti slip-mönster. Alla kapade ändar är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO851-1001	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	45 cm
Säkerhetsområde	25,6 m ²
Total installationstid	4,4
Grävdjup (volym)	0,21 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	250 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g
Information om garanti	
Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

NRO851



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO851-1001	32,04	0,18	1,15

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Balanskombination

NRO851

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)