

Robinia theaterpodium

NRO604

KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO604-0621

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	277x147x168 cm
Leeftijdsgroep	1+
Speelcapaciteit	6
Kleuropties	



Het theaterpodium heeft een eeuwige aantrekkingskracht op kinderen: ze houden van toneelspelen en samenspel. Met zijn rode gordijn detail en megafoon zal het podium door de kinderen herhaaldelijk gebruikt worden in dramatische en sociale spelscenario's. Het optreden op het podium traint belangrijke levensvaardigheden zoals zelfbewustzijn,

zelfbeheersing en samenwerking. Het theatrale spel is een favoriete spelvorm van kleuters waarbij ze hun taalontwikkeling ontwikkelen. Het verhoogde platform van het podium nodigt uit tot socialiseren maar wordt ook gebruikt als pauzeplek. Kinderen gebruiken het podium ook om op en af te springen, waardoor ze botdichtheid en spierkracht opbouwen. De

gordijnen zijn gemaakt van tactiel, flexibel rubber. De megafoon maakt het mogelijk om nieuwe voorstellingen aan te kondigen. De vervorming van de stem in de megafoon traint bovendien het begrip van oorzaak en gevolg bij het kind. Bovendien is KOMPAN Robinia verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



Robinia theaterpodium

NRO604

KOMPAN
Let's play



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).



De verf die gebruikt wordt voor gekleurde componenten is milieuvriendelijk op waterbasis met een uitstekende UV-bestendigheid. Het pigment, dat we voor de verschillende kleuren gebruiken, is op waterbasis en geslaagd voor alle testen door derden (REACH, CPSIA en EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.




Speel elementen van zeer sterke materialen: HDPE-plaat met HDPE-klok met wijzers van transportbandrubber, bel in geperst aluminium. Spiegel in plexiglas met een hoge slagvastheid.



Alle rubber speelelementen/componenten zijn gemaakt van transportbandrubber waardoor het extreem weerbestendig is en lang meegaat.



Het percussiepaneel bestaat uit 2 Conga Trommels met PP-buizen en bovenzijde in gekleurde ABS. Babeltrommel in roestvrij staal 316L.



Het Xylofoon-muziekpaneel bestaat uit HDPE-materiaal met 19 mm EcoCore™. EcoCore™ is een zeer duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. De buizen van het muziekpaneel zijn gemaakt van gegoten aluminium dat speciaal is gelegeerd voor gebruik buitenshuis.

Item nummer NRO604-0621

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	23,5 m ²
Totale installatietijd	7,8
Graafwerk (vol.)	0,45 m ³
Benodigd beton	0,00 m ³
Verankeringsdiepte	60 cm
Verzendingsgewicht	348 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

Garantie informatie

Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



Sustainability Data

NRO604



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO604-0621	71,30	0,26	2,39

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Robinia theaterpodium


NRO604

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO604
**168cm
***23.5m²



NRO604

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)